Engros-Preise.

Verzeichniss

von selbstgebauten

Gemüse-, Feld-, Garten-, Holz- und Blumen-Samen,



einem Sortiment neuer Getraidearten, gefüllter Pracht-Georginen, Kartoffeln, Weine, und andern verschiedenen Pflanzen,
(außer diesen alle in die Handelsgärtnerei einschlagende Artikel,)

die

in frischer, echter Qualität, für beigesetzte Preise in Preuß. Courant, à Thaler 24 Gr., à Gr. 12 Pf., Louisd'or nach Cours, vollwichtige Ducaten à 3 Thl. 4 Gr, Wiener Banco-Note à 16 Gr., rheinische Gulden im 24 Guldenfuß und holländische Gulden à 13⅔ Gr. jederzeit zu bekommen sind

in der

Samenhandlung von Martin Grashoff,

Kunst- und Handelsgärtner in Quedlinburg.

№. 1
Pro Herbst 1842.

Bericht zur gefälligen Beachtung:

Durch meinen diesjährigen, mit vielen neuen Species ergänzten Catalog, den ich zu recht lebhaftem Geschäfts-Verkehr freundlichst überreiche, glaube ich den geerndteten Beifall auf's Neue, durch Lieferung des Schönen und Guten in billigster Preis-Notirung zu erhalten und noch zu erhöhen. Mein immermehr an Ausdehnung gewinnender, so umfassender Selbst-Samenbau bietet die beste Garantie, und wird sich gewiß Jedermann von der Güte der Samen bei richtiger Behandlung der Probe und fernern Aussaat, der günstigsten Resultate erfreuen, sobald nicht Natur und Boden entgegen wirken.

Aufträge, ohne baare Beifügung des Betrages oder sonstige gute Rimesse, müssen unberücksichtigt bleiben, und sind hiervon nur alte, durch langjährige Verbindung und prompte Zahlung sich bewährte Geschäftsfreunde ausgenommen, weshalb alle diejenigen resp. Besteller, mit denen ich zu verkehren noch nicht das Vergnügen gehabt, ergebenst gebeten werden, es nachsichtig aufzunehmen, daß ich die mir gütigst zu ertheilenden Aufträge mit hinlänglicher Rimesse begleitet wünsche. Kleine Aufgaben sind mir ebenso schätzenswerth und werden solche, gleich den größern mit gewohnter Pünktlichkeit und Sorgfalt ausgeführt. Bei außerordentlichen, unvorhergesehenen Conjuncturen currenter Artikel unterziehe ich mich im Steigen und Fallen der Preise, keiner Verbindlichkeit, werde jedoch bei dergleichen vorkommenden Fällen, die solideste Preis-Notirung und Zutheilung der aufrichtigsten, schönen Waare unter bester Wahrnehmung des Interesses der Herren Umlanden stattfinden lassen, darf deshalb eine Berücksichtigung wohl erwarten, da der Entwurf der Preise der meisten Artikel noch vor eingebrachter Erndte geschehen muß. Da nach den neusten Bestimmungen die Portoerhebung für Postvorschüsse in den Kön. preuß. Staaten ganz wegfällt, wodurch, und besonders bei größern Entfernungen einem längst gefühlten Bedürfniß entsprochen ist, so können die geehrten Abnehmer sich der Realisirung ihrer Rimessen ungleich bequemer überheben, wenn sie gütigst gestatten, den Betrag durch Postvorschuß nachzunehmen, und mich bei gefälliger Einsendung ihrer Ordre gleichzeitig dazu bestimmen wollen.

Die Versendung, mag solche an Ordre oder nicht gestellt sein, geschieht auf Gefahr und Kosten der geehrten Besteller; erleidet daher die Waare auf dem Transport Schaden, so hat sich der Empfänger lediglich an den Frachtführer zu halten; für zweckmäßige Verpackung wird jederzeit bestens gesorgt, und da für Emballage nur die Auslage-Kosten besonders in Rechnung gebracht werden, so kann auf Remittirung derselben nicht eingegangen werden. Quantitäten unter ein viertel Pfund werden nach den Lothpreisen berechnet. Um portofreie Einsendung des Betrages, genaue Angabe des Wohnorts und deutliche Namens-Unterschrift wird höflichst gebeten. — Da es der Raum hier nicht gestattet verschiedene Bemerkungen über Cultur beizufügen, so bin ich bereit, wenn von diesem oder jenem Artikel Kulturanweisung gewünscht wird, die nöthige Auskunft darüber mitzutheilen.


Martin Grashoff.

Kräuter.	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Alant	—	16	—	—
Angelica	—	12	—	—
Anis 100 Pfd. 12 Thlr.	—	3	—	—
Basilicum großer, gewöhnlicher	—	11	—	—
" kleiner feiner krauser	1	6	—	—
Borretsch, Borago officinalis	—	4	—	—
Cardobenedicten, Centaurea benedicta	—	5	—	—
Mariendistel, Cardus Maria	—	8	—	—
Dill 100 Pfd 8 Thlr	—	2	—	—
Fenchel süßer, deutscher 100 Pfd. 14 Thlr.	—	4	—	—
" " Bologneser	—	16	—	—
Jsop, hissopus officinalis	—	5	—	—
Pfeffer- oder Bohnenkraut	—	5	—	—
Körbel, gewöhnlicher	—	2	—	—
" extra krauser	—	2½	—	—
" großer spanischer	2	—	2	—
Lavendel	—	16	—	—
Liebstock	—	12	—	—
Löffelkraut, cochlearia officinalis	—	14	—	—
Majoran, französischer Stauden-	1	8	—	—
" deutscher, selbstgeerndteter	1	8	—	—
Melde, große, gelbe Garten-	—	3	—	—
" rothe	—	2	—	—
" neue dunkelpurpurrothe Zier	—	2	—	—
Melisse, Citronen-	1	12	—	—
Petersilie, gewöhnliche Schnitt- 100 Pfd. 10 Thl.	—	2½	—	—
" krause, 100 Pfd. 16 Thl.	—	4	—	—
" feine ganz extra krause 100 Pfd. 20 Thl.	—	5	—	—
" neue italienische Riesen à Port. 1 gr.	—	8	—	—
" — feine gz. ext. krse Zwerg- " 1 "	—	16	—	—
" — engl. dreifach gefüllte z. Verzieren,	—	20	—	—
Pimpinelle	—	8	—	—
Porro, früher Sommer-	1	—	—	—
" großer dickpolliger Winter-	—	16	—	—
" — dicker Brabandter	1	—	—	—
Portulack, gelber	—	16	—	—
" grüner	—	14	—	—
Rauthe, Wein-	—	5	—	—
Rosmarin	1	4	—	—
Salbey	—	7	—	—
Sauerampfer, gewöhnlicher	—	12	—	—
Sellerie, großer Knoll, frühheste Sorte (etwas aus der Erde wachsend, in nassem Boden vorzügl. schön)	—	12	—	—
" extra großer Knoll-, sehr schön	—	10	—	—
" großer Knoll-, länglicher	—	12	—	—
" neuer violetter Knoll à Portion 1 gr.	—	—	—	—
" rosenrother Knoll à Portion 1 gr.	—	—	—	—
" mit krausem Laube zum Verzieren	—	12	—	—
" weißer italienischer oder echt engl.	—	8	—	—
" violetter " " " "	—	8	—	—
(Die beiden letzten Sorten werden zum Bleichen benutzt.)				
Senf, brauner holländischer	—	3	—	—
" großer gelber englischer	—	2	—	—
" gelber u. brauner melirt 100 Pfd. 4 Thl.	—	1	—	—
Spinat, vorzügl. groß mit dick. rund. Bl.) 100 Pfd.	—	—	—	—
" " mit länglichem Blatt) 16 Thlr	—	4	—	—
" engl. Winter-, Rumex patientia	—	4	—	—
" Neuseeländer, Tetragona expansa	—	6	—	—
Dieser Spinat gewährt in dem heißesten Sommer, wenn mit den andern Spinaten sämmtlich geräumt ist, das allerschmackhafteste Gemüse.				
Spinat, neuer peruvian.- u. Reisgew.	1	—	—	—
" " " Quinoa, rubro	1	4	—	—
(Die Blätter als Spinat, der Same als Reis.)				
Eispflanze, Mesembr. crystall. à Port. 2 gr.	—	—	21	—
Portulack, großblättriger holländ grün u. gelber, (als Gemüse für Leberkrankheiten sehr gut.)	—	18	—	—
Thymian, Sommer- oder französischer	—	20	—	—
" Winter- oder deutscher	1	6	—	—
Wermuth	—	10	—	—
Erdmandel Ciperus esculentus	—	12	—	—
Erdnuß, Lathyrus tuberosus à 10 St. 2 gr.				
Kopf-Salat. (Anm.: w. bedeutet weißer, schw. schwarzer Samen.				
Steinkopf, früher gelber, w (für das Mistbeet zum Treiben der schönste)	—	14	—	—
" " brauner, schw.	—	18	—	—
" " grüner, schw.	—	12	—	—
" franz. früh. blaßgelb extra	—	16	—	—
Breeine geel allerfrühester fester runder w. K.	—	16	—	—
Römischer, sehr großer gelb. extr. S.	—	20	—	—
Früher orangelbl. od. Kaiserkopf l. zart weiß. S.	—	14	—	—
Großer brauner Mailänder, g S.	—	14	—	—
Prinzenkopf rothkantig, sehr schön, w. (besonders schön für kältere Gegenden.)	—	12	—	—
" gelb. deutsch., sehr zart (auch als Wintersal.)	—	14	—	—
" großer blaßgelber, englischer w.	—	14	—	—
" " " holländ. w.	—	14	—	—
Asiatischer, großer gelber, zart, echte Sorte, w.	—	20	—	—
Berliner großer gelber, besonders zart, schw.	—	14	—	—
Prahl " " schw.	—	12	—	—
" " grüner, schw.	—	12	—	—
" " brauner, schw	—	12	—	—
Forellen- gr. bunter, sehr schön, w.	—	16	—	—
" " " " schw	—	16	—	—
" " brauner, schw.	—	14	—	—
Forellen- schwarzbrauner oder Blut- schw.	—	14	—	—
" ganz kleiner engl., Blut-	1	—	—	—
Mogul, groß, mit roth. Kant. od. Frisebuhr, schw.	—	14	—	—
" " gelber od. Arabischer w.	—	20	—	—
Harlemer, od. großer brauner Zucker- schw.	—	16	—	—
Neuer flachköpfiger, schw.	—	20	—	—
Schwedischer, od. Zucker- w.	—	12	—	—
Winter-Zucker- w. (zum frühesten Gebrauch)	—	16	—	—
Blaßgelb. od. Dauer- w. (als Wintersal. vorzügl)	—	16	—	—
Blaßweißer Dauer- od. Dresdner, w. groß u. schw	—	14	—	—
Kopf-Montre, großer gelber Bolognaiser w. K.	—	14	—	—
" " " außen m. roth Kant., w.	—	14	—	—
Hochgelber od. Eier- w.	—	14	—	—
Großer gelber Straßburger	—	14	—	—
Harlemer Blankkopf groß. gelber w. K.	—	14	—	—
Cyrusalat großer gelber, w. K.	—	16	—	—
Maykopf, früheste Sorte w. K.	—	14	—	—
Melirter, guter Kopf-Salat	—	12	—	—
Schnitt-Salat.				
Schnitt od. Stachlaccuke, früher gelb. runder, w.	—	5½	—	—
" Montre, früher gelber krauser, schw.	—	5½	—	—

Kresse, Salate, Kohl	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Kresse, grüne gewöhnliche Garten-	—	2½	—	—
" " extra krause	—	3	—	—
" gelbe engl. breitblättrige	—	4	—	—
" indianische od. Kapuziner-Salat, Trop. m.	—	6	—	—
Rapunzel, oder Feldsalat	—	4	—	—
Sichorien Forelle oder buntblättriger	—	6	—	—
Bind-Salat od. Sommer-Endivien, vorzüglich schön Englischer:				
Brauner, Brown Coss-Lettuce,	—	12	—	—
Weißer, White —	—	12	—	—
Grüner, später Green —	—	12	—	—
Bunter, Spotted —	—	12	—	—
Bath Coss Lettuce	—	12	—	—
Florence,	—	12	—	—
Cape,	—	12	—	—
Egyptian Coss	—	12	—	—
Brighton —	—	12	—	—
Imperial —	—	12	—	—
Paris —	—	12	—	—
Vorstehende Sorten gemischt	—	10	—	—
Römischer:				
Bunter,	—	12	—	—
Blaßgelber,	—	12	—	—
Rothrandiger,	—	12	—	—
Gelber selbstschließender (wird wie Spargel bereitet u. gespeist, auch eingemacht.)	—	14	—	—
Hochgelber	—	14	—	—
Winter-Endivien.				
Grüne, sehr feine krausblättr., oder Feder-	1	—	—	—
Hellgrüne große fein krausgerändert	—	16	—	—
Breiter schlichter gelbherziger	—	16	—	—
Von Natur ganz gelb, extra kraus	—	20	—	—
Von Natur gelber, schlichter, breiter	—	16	—	—
Schlichter selbstschließender gelb grüner	—	16	—	—
Großer weißer Batavia, extra Sorte	—	16	—	—
" grüner, breiter, Casseler-	—	16	—	—
Blumenkohl.				
Echter allerbester großer früher Asiatischer	4	—	—	—
" " " " Cyprischer	4	—	—	—
" " " Englischer	4	—	—	—
" allerbester, bes. großer, später engl	4	—	—	—
Mittel großer engl. u. holländ.	2	12	—	—
Neuer schwarzköpfiger sicilianischer	6	—	—	—
Brocoli oder Spargelkohl.				
Italienischer, weißer	1	8	—	—
" blauer	1	8	—	—
" grauer	1	8	—	—
Brocoli, neuer früher schwarzköpfiger Zwerg-	8	—	8	—
See- oder Meerkohl.				
Schottischer, Crambe maritima, (Eine Culturanweisung wird dem Samen beigefügt.)	2	8	3	—
Kopfkohl mit schlichten Blättern.				
Sehr großer weißer platter Braunschweiger	—	14	—	—
Mittel großer " " Holländischer	—	10	—	—
Großer weißer plattbreiter Magdeburger	—	10	—	—
Mittel großer weißer plattrunder Lippischer	—	10	—	—
Großer früher spitzer weißer Winnigstädter	—	14	—	—
Extra früher kleiner weißer runder Erfurter	—	14	—	—
Großer weißer plattrunder	—	10	—	—
Extra früher weißer echter Yorker	1	10	—	—
Extra früher weißer Zuckerhut	1	—	—	—
Extra früher schwarzrother Erfurter	1	20	—	—
Schwarzrother rundköpfiger	1	4	—	—
Großer später blutrother rundköpfiger	1	—	—	—
Kopfkohl mit krausen Blättern.				
Savoyer od Würsing, ganz extra früher grüner	—	14	—	—
" " extra früher grüner Ulmer	—	16	—	—
" " extra früh. niedr. Wiener	—	16	—	—
" großer mittelfrüh. gelbgrün. extr	—	10	—	—
" " " später grün extra	—	10	—	—
" " " ordin. später grüner	—	9	—	—
" " " früh gelb Blumenthaler	—	20	—	—
" " " spät. gelb. Blumenth.	—	20	—	—
" " " Drumhead extr. schöner	3	—	—	—
" neuer Kohl, aus China à Port. 2 gr.	—	—	16	—
" " geschlitztblätterig sehr zart u. delicat à Port. 2 gr.	—	—	12	—
Rosenkohl.				
Brüsseler Sprossen- oder Rosenwürsing (Die sich um den Stamm bildenden kleine Köpfchen liefern im Winter und Frühjahr das zarteste Gemüse.)	1	4	—	—
Blätter-Kohl.				
Hoher brauner extrakrauser	—	12	—	—
" grüner "	—	10	—	—
Niedriger brauner extrakrauser	—	10	—	—
" grüner "	—	8	—	—
" grüner gewöhnlicher	—	6	—	—
" bunter Plümage oder Feder-	—	10	—	—
" brauner Schnitt-	—	4	—	—
Groß blau Blade- od. Frühlings-m. Blumenkohlbl.	—	10	—	—
dergl. grüner	—	10	—	—
Neuer Palmbaum-, (sehr schön) à Port. 2 gr.	—	—	8	—
" großer grüner Lappländer	2	—	3	—
" hoher blauer Riesen-, 6 bis 8 Fuß hoch	1	8	2	—
" Riesen- od. Kuhkohl à Port. 1 gr. (Dieser erschien in Paris u. London als Riesenkohlart.)	2	12	3	6
Kohlrabi, über der Erde.				
Ganz extrafrüher feinblättriger weißer Wiener	—	20	—	—
" " " blauer "	1	6	—	—
" " feiner weißer engl. Glas-	—	16	—	—
" extrafrüher feiner blauer engl. Glas-	—	18	—	—
Mittelfrüher großer feiner Glas-	—	12	—	—
Später sehr großer weißer zarter	—	12	—	—
" " " " gewöhnlicher	—	9	—	—
" großer feiner blauer	—	12	—	—
Kohlrabi in d. Erde od. Steckrüben.				
Große glatte gelbe	—	4½	—	—
" " weiße	—	3	—	—
" weiße schwedische (Rutabage od. Kelrot bei gehör. Cultur 15 Pfd. schwer.)	—	5	—	—
" " gelbe	—	6	—	—
Neue gelbe rothgrauhäut. glatte engl. Riesen-	—	8	—	—

Rüben-Arten.	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Plattrunde frühe weiße holländische Mai-	—	5½	—	—
" " gelbe "	—	4	—	—
Lange weiße rothköpfige Acker-Herbst-	—	7	—	—
" gelbe Bortfeldsche Herbst-	—	7	—	—
" weiße " "	—	6	—	—
Runde gelbe Wilhelmsburger	—	4	—	—
" weiße Pfälzer	—	5	—	—
Plattrunde rothköpfige	—	8	—	—
Kleine märkische	—	5	—	—
Kleine Teltower	—	5	—	—
Kleine feine gelbe Maltheser	—	6	—	—
Schwarze runde sehr delicat	—	8	—	—
Neue Körbel-Rübe, Scandix bulbosa, (liefern das delicateste Gemüse, übertreffen im Geschmack die eßbaren Castanien, weshalb deren Verbreitung sehr wünschenswerth. Der Same wird v. Anf. Septbr. bis z. Spätherbst in fruchtbares, reich gedüngtes, lockeres Land gesäet (d. Aussaat im Frühjahr ist nicht zusagend).	—	10	—	—
Turnips, od. Runkelrüben genannt.				
Turnips, groß dick rund roth 100 Pfd. 10 Thl. (z. Cichorienfabrik., d. schweren Gewichts vortheilh.)	—	2¾	—	—
" " sehr lange aus der Erde wachsende rothe veredelte 100 Pfd. 12 Thl.	—	3	—	—
" " lang dick roth, (nicht so hoch aus d E. als vorsteh.) 100 Pfd 11 Thl	—	2¾	—	—
" sehr groß lang dick gelb 100 Pfd. 11 Thl. (Ertrag reich und empfehlenswerth.)	—	2¾	—	—
" groß lang dick weiß 100 Pfd. 10 Thl. (in Zuckertheilen den Zuckerrunkelrüb. am nächsten.)	—	2¾	—	—
Zucker-Runkelrüben, große echte kurze, in- u. auswendig ganz weiß (zur Zuckerfabrikat. d. vorzüglichste) à 100 Pfd. 8 Thl. In großen Parthien billiger.	—	2	—	—
" große echte kurze, in- u. auswend. ganz gelb 100 Pfd. 12 Thl.	—	2¾	—	—
Beete dunkelrothe z. Einm. 100 Pfd. 6 Thl.	—	1½	—	—
" ganz kl. dunkelrth Zucker-, (z. Einm. vorz.)	—	2¾	—	—
" weiße oder Mangold	—	4	—	—
" neue englische silberweiß (die Blätter zum Gemüse, die Pflanze zur Zierde)	—	4	—	—
" brasilian., carmoisinroth-	—	6	—	—
" " gelbe	—	6	—	—
" " scharlachrothe	—	6	—	—
Wurzel-Arten.				
Möhren, extrafrühe feine kurze rothe holländ. Karotten, z. Treiben 100 Pfd 16 Thlr.	—	4	—	—
" extrafrühe feine lange rothe Braunschw. K. 100 Pfd. 12 Thl.	—	3	—	—
" extrafrühe feine rothe kurzkraut. holländ. lange Karot. 100 Pfd. 12 Thl.	—	3	—	—
" ext. große lang fein rothe 100 Pfd. 10 Thl.	—	2½	—	—
" extra große lange dicke rothgelbe (wird zur Viehfütt. viel gebraucht) 100 Pfd. 10 Thl.	—	2½	—	—
" ext. gr. dick gelb Saalfelder 100 Pfd. 12 Thl.	—	3	—	—
" sehr große neue süße Altringham	—	4	—	—
" neue feine kurze süße Karotte (Joh. gesäet, liefert f. d. Winter schön Schmoorgemüse)	—	4	—	—
Möhren, neu fein weiß s. süß (vorz. Schmorgem.)	—	3	—	—
" neue feine violette	—	6	—	—
" frühe rothe Frankfurter.	—	4	—	—
" neue große weiße grünköpfige	—	6	—	—
Pastinak, große weiße 100 Pfd. 5 Rthlr.	—	1½	—	—
Petersilienwurzel, frühe dicke Zucker-) 100 Pfd. " lange " späte) 12 Thlr.	—	3	—	—
Haferwurzel,	—	14	—	—
Scorzoner- oder Schwarzwurzel	—	9	—	—
Zuckerwurzel,	—	12	—	—
Rapontica, großer, zum Salat, Onothera biennis	—	4	—	—
Kaffee-Pflanzen.				
Cichorienwurzel, echte Braunsch. 100 Pfd. 14 Thl.	—	3½	—	—
" " lange Mgdb. 100 Pf. 14 Thl.	—	3½	—	—
" " forellen	—	5	—	—
Schwedischer Kaffee, Astragalus baeticus,	—	4	—	—
Zipollen oder Zwiebeln.				
Neue Riesenzwiebel aus Portugal	2	—	—	—
Neue vorzüglich schöne große Jahr-	1	—	—	—
Neue vorzüglich schöne feste runde (welche sich fest und gut bis zum nächsten Sommer hält.)	1	—	—	—
Große dunkelrothe plattrunde harte Braunschw	1	4	—	—
" dunkelrothe plattrunde harte holländische	1	4	—	—
" blaßrothe " " "	—	20	—	—
" gelbe " " "	—	18	—	—
" silber weiße " " "	1	16	—	—
" gelbe lange süße Birn-	1	—	—	—
" rothe spanische	—	20	—	—
" gelbe "	—	20	—	—
" weiße "	—	20	—	—
Winterhecke-Zwiebel	—	20	—	—
Hollauch-Saamen	1	—	—	—
Steckzwiebeln.				
Charlotten- silberw. od. Perl-	—	4	—	—
" gewöhnliche gelbe (v. Juli bis Sept. zu hab.)	—	4	—	—
" russische 100 Stück 12 gr.				
Knoblauch-Zwiebeln,	—	2	—	—
Winterlauch od. Hollauch (Jak. gepfl. Frühj. d. erst. Zw.)	—	2	—	—
Monat-Radies.				
Frühe feine gelbe kurzlaubige neue	—	12	—	—
" " weiße runde kurzlaubige	—	9	—	—
" " " lange	—	6	—	—
" " rosenrothe runde kurzlaubige	—	9	—	—
" " runde Forellen- "	—	9	—	—
" " lange dunkelviolette engl.	—	8	—	—
" " " rosenrothe "	—	8	—	—
Rettig.				
Schwarzer runder Winter-	—	4	—	—
" langer großer Erfurter- Winter-	—	6	—	—
Weißer " " "	—	4	—	—
Schwarzer runder früher Sommer-	—	5	—	—
Weißer " " "	—	6	—	—
Gelber " Wiener, Mai- od. Halb-	—	8	—	—
Rother Herbst-	—	10	—	—

Gurken- und andere Kerne.	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Gurken, frühe grüne Trauben-(z. früh. Treiben, (sehr delikat, zum jung Einmachen.)	1	4	—	—
" große frühe grüne volltragend (z. Einmach.	1	20	—	—
Gurken große frühe lange grüne (sehr volltrag.	2	—	—	—
" besonders große lange grüne od. Schlangen-	2	6	—	—
" " " " " Westindische	2	12	—	—
" " " " weiße od. Schlangen-	2	20	—	—
" große lange dicke weiße (zum Treiben)	2	16	—	—
" neue ext. gr. zarte franz. Treib- schön gezeichnet 25 K. 4 gr. à 5 K. 1 gr.				
" " allergrößte Treib- Non plus ultra Königinn der Gurken 25 K. 4 gr. pr 5 Korn / gr.				
" " extra große brasilianische Treib- 25 K. 4 gr. à 5 K. 1 gr.				
" " weiße ägypt. Königs- 5 K. 1 sg.				
" " blaßgrün desgleichen 5 K. 1 sg.				
Letztere 5 Sorten, der Zartheit und feinen Geschmacks, zum Treiben in Mistbeeten zu empfehlen, auch in Gärten, wenn solche aus Töpfen mit Erdballen dahin verpflanzt werden				
" Cucumis amarissima (neue Zierg. d. Feinheit weg. z. Einmach. und Saucen zu empfehlen a 2 K. / gr. a 5 K. 2 gr.)				
" " du daim wohlriech.				
" " metulliferus prächtige a. Südafrika				
" " macrocarpus				
" " dipsaceus rauhe				
" " prophetarius				
" " anguineus Melonenschlangengurk. kann auch wie Melone verspeist werden. a 25 K. 4 gr. a 5 K. 1 gr.				
Kürbiß, Speise-, großer in versch. Sort. gem.	—	8		
" " engl. Marrow oder Schmeer- (wird wie Spargel bereitet.) à Port. 1 gr.				
" " weiß u. grüner Mandel- " 1 gr.				
" " allergrößter Melonen- " 1 gr				
" " Wachsfleisch- " 1 gr.				
" Grüner Keulen ohne Ranken à Port 1 gr				
" Gelber Keulen ohne Ranken " 1 gr.				
" " " mit Streifen à Port. 1 gr				
" Flaschenförmiger " 1 gr				
Vorstehende Sorten gemischt à Pfd. 30 gr.	1	6		
" Figuren- in 50 bis 60 Sort. (s. Sort.) gr				
Melonen, in 12 d. schönst. Sort. à 4 Korn 8 gr.				
" gem. in schönst. Sort. weißfleisch franz. S	1	8	—	—
" " " " gelb "	1	8	—	—
Artischocken, große englische	2	—	—	—
Cardi, Carbon d'Espagne	1	—	—	—
Spargel, früher großer (echter Darmstädter)	—	8	—	—
" großer weißer Holländischer	—	8	—	—
Türkischer Waizen, gelb, braun, weiß Zea Mais	—	2	—	—
" " fr. kl. gelb Zea praecox	—	2	—	—
" " ganz kl. Perl	—	2	—	—
Zucker-Erbsen.				
Neue Riesen vorzügl. Sort., deren Schoten sehr fleischig und zart.	—	8	—	—
" mit ganz weißer Schaale u. grauem Korn	—	5	—	—
Allerfrühz. nied volltrag. 1½ F. 100 Pfd. 12 Thl.	—	3	—	—
Frühe de grace oder Buchsb.- z. Treib., ½ F. h.	—	7	—	—
" sehr volltragende 2 bis 3 F. 100 Pfd. 12 Thl.	—	3	—	—
" große tragbare holl. 5 F. 100 Pfd. 16 Thl.	—	4	—	—
" große krumm- u. breitschot. od. weiße engl. Sabel- 5 F. 100 Pfd. 16 Thl.	—	4	—	—
" grünbleibende holländische 3 Fuß hohe	—	4	—	—
Späte große weiße engl. 5 F. 100 Pfd. 16 Thl	—	4	—	—
— Krup-Zucker 1½ Fuß hohe 100 Pfd. 12 Thl.	—	3	—	—
Rothblühende Kron- 4 bis 5 Fuß hoch	—	5	—	—
Große schwarzkeimige 6 bis 7 Fuß hoch	—	5	—	—
" graue volltragende engl. Sabel- 5 F hohe	—	4½	—	—
" graue breitschotige Florentiner 5 " "	—	4½	—	—
Spargel- od. Flügel- 1½ Fuß hoch	—	3	—	—
Schal-Erbsen. Diese werden ausgepahlt,				
Neue mit blauer Schale und weißem Korn	—	4	—	—
Neue außerord. frühe Mai- 3 Fuß 100 Pfd. 10 thl.	—	2¾	—	—
" Green Hasting frühe sehr volltragende	—	2½	—	—
Extrafrüh. volltrag. Mai- 3 F. hoch 100 Pfd. 10 thl.	—	2¾	—	—
" Mai Wettrenner 3 F. h. 100 Pfd. 10 thl.	—	2¾	—	—
Früheste niedrige volltragende neue engl. Bischofs- 1 F. z. Trb. 100 Pfd. 12 Thlr.	—	3	—	—
" niedrige volltragende Krup- ½ Fuß hoch zum Treiben 100 Pfd. Thl.	—	4	—	—
" volltragende weiße Wachs- 1 bis 2 F. h.	—	4	—	—
* " Folger, volltrag., 4 F. h. 100 Pfd. 10 Thl	—	2½	—	—
Späte Folger, große zuträg. 5 F. 100 Pfd. 9 Thl.	—	2¼	—	—
Große sehr volltragende Klemmer-	—	2¼	—	—
* " grünbl. Krup-Kap.- 2 F. 100 Pfd. 12 Thl.	—	2¾	—	—
* Hohe grünbl. Kaper 6 F. 100 Pfd. 10 Thl.	—	2¼	—	—
* Gold- oder Wachs- späte 7 F. 100 Pfd. 12 Thl.	—	3	—	—
Allergrößte volltragende Spanische 5 Fuß hoch	—	5	—	—
Außerordentlich große engl. Waterloo	—	5	—	—
*Große rosenf. den Oecon. zu empf. 100 Pfd. 8 thl.	—	2	—	—
* Kron- oder Rosen- 4 Fuß hohe	—	3	—	—
Große volltragende Puff- od. Blas- 5 Fuß hoch	—	2¼	—	—
" glatte Fontanell- 5 Fuß hoch	—	4	—	—
" schwarzkeimige 5 Fuß hoch	—	2	—	—
Neue grünbl. Imperial- 3 Fuß sehr volltr.	—	4	—	—
" Mark-, Knights-Marrow, 8 bis 9 Fuß	—	4	—	—
" Mark-, Knights-Marrow, niedr. 3 F. delicateste Folger-	—	4	—	—
" " " grünbleib. Nonpareille, 2 bis 3 F.	—	4	—	—
" engl. sehr große Victoria	—	5	—	—
" große unvergleichliche Blas	—	5	—	—
" Riesen, zweimal tragend, sehr ertragreich	—	6	—	—
" Royal Adelhaide 4 Fuß hohe	—	6	—	—
" engl. grünbleibende Blas	—	6	—	—
" große volltragende Schnabel	—	4	—	—
Sämmtlich delikat zu früh u. später Saat geeig.				
Anmerk. Die mit * bezeichneten Sorten eignen sich zum trocken essen.				
Feine Malagaer-Erbsen	—	—	2	—
Provencer Linsen kleine gewöhnliche	—	2	—	—
" " sehr große weiße	—	—	2	—
" " " graue	—	—	2	—



Bohnen-Arten.

Stangen-Bohnen.

Sorte	à Pfd. thl.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Ganz große bunte Türkische od. rothblüh. Prunk-	—	4	—	—
„ weiße „ „ weißblüh. „	—	3½	—	—
Neue zweifarbige, buntblühende türkische	—	8	—	—
Extra breit- u. langschot. weiße Schlachtschwert-, Schneide-	—	5	—	—
Mittelbreite langschotige weiße Schlachtschwert-	—	3	—	—
„ bunte Schweiz. Schlchts.-	—	3	—	—
Zucker-Bohnen, extra große dickschot. Butter-	—	5	—	—
„ kleine weiße feine runde Perl- extra	—	5	—	—
„ ganz kleine weiße runde Perl- (auch türk. Erbse od. Reisbohne)	—	5	—	—
„ mittel kleine feine weiße runde Perl-	—	4	—	—
„ Spargel- feine weiße (ganz ohne Faden u. die vorzüglichsten zum grün Einmachen)	—	6	—	—
„ Spargel- feine, mit grauem Kern u. weiß. Schale, desgl. z. grün Einmach.	—	5	—	—
„ sehr volltragende runde rothe Kirsch-	—	4	—	—
„ neue durchsichtige oder Wachs-	—	8	—	—
„ „ weiße Wachsbrechbohnen extra	—	12	—	—
„ „ Blasen Zucker-Brechbohnen extra	—	6	—	—
„ „ ganz kleinste feine Salat-, sehr schön und empfehlenswerth			—	—
„ neue ganz weißschalige sehr zart	—	12	—	—

Krup- oder Busch-Bohnen.

Sorte	à Pfd. thl.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Neue sehr frühe gelbe franz Treib-	—	3	—	—
„ „ schwarzbunte zum Treiben	—	3	—	—
Sehr frühe gelbe Prinzessin-	—	2	—	—
„ „ weiße volltragende Prinzessin-	—	2	—	—
„ „ Portug. oder rothe Adler-	—	2	—	—
Früheste weiße f. große u. breitschot. Schlachtschwert- 100 Pfd. Thl.	—	4	—	—
„ weiße mittelbr. dergl. 100 Pfd. Thl.	—	3	—	—
Frühe neue größte niedrige weiße Schlachtschwerdt- à 100 Pfd. Thlr.	—	4	—	—
„ „ größte hochstaudige weiße Schlachtschwerdt- à 100 Pfd. Thlr.	—	4	—	—
Große langschotige weiße Nieren-Zwerg-	—	2	—	—
„ „ gelbe	—	2	—	—
Große weiße Adler- oder Krebs-	—	2	—	—
Gelbe feine volltragende	—	3	—	—
Sehr frühe schwarze Neger-	—	3	—	—
Zuckerbohnen feine weiß Perl- s. volltrag. u. schön	—	3	—	—
„ feine weiße od. Butter-	—	4	—	—
„ „ große Schwert-	—	3	—	—
„ „ gelbe	—	4	—	—
„ „ schwarze frühe Neger-	—	3½	—	—

Garten-Bohnen.

Sorte	à Pfd. thl.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Frühe nied. Mazagon, z. Trdn.	—	2½	—	—
„ neue niedrige Treib-Königsbohne	—	3	—	—
„ „ rothblühende amerikanische	—	12	—	—
„ „ volltr. fr. Zwerg- od. Büschelb. 1 F. hoch zur Einfassung v. Gemüsebeeten	—	4	—	—
„ „ volltragende, dunkelpurpurblüth. (sehr nützlich und zierend, zugleich als Einfassung)	—	12	—	—
„ gewöhnliche 100 Pfd. 8 Thl.	—	2	—	—
„ vorzüglich große runde engl. Windsor-	—	4	—	—
„ „ langschotige	—	4	—	—
„ grün bleibende Mailändische	—	2½	—	—

Diverser ökonomisch. od. Feldsamen.

Sorte	à Pfd. thl.	gr.	100 Pf. thl.	gr.
Anis	—	3	12	—
Coriander	—	3	12	—
Chinesischer Oelrettig	—	7	—	—
Kümmel	—	3	12	—
Käseklee melelothus coerulea	—	16	—	—
Schwarz-Kümmel	—	4	16	—
Hirse	—	2	—	—
Mohn, blauer, mit geschlossenen Köpfen	—	4	—	—
„ „ volltragender mit ungeschl. Köpf.	—	4	—	—
„ weißer mit geschlossenen Köpfen	—	4	—	—
Canarien-Samen	—	2	8	—
Taback-Samen, langblättriger à Lth. 1½ gr.	—	20	—	—
„ rundblättriger à Lth. 1 gr.	—	6	—	—
Taback, größter Magellans à Lth. 4 gr.				
Weber-Tuch-Karden, Dipsacus fullonum	—	4	—	—
Leindodder	—	3	12	—
Lein-Saat, bester Halberstäd.	—	1½	6	—
Rüböl-Saat, Sommer- (unbestimmt)	—	4	—	—
„ Winter (im Preise)	—	3	—	—
Hanf-Saat	—	2	8	—
Buchweitzen	—	2	8	—
Linsen, beste, große	—	2	8	—
„ „ mittelgroße	—	1½	6	—
Erbsen, gewöhnliche frühe volltr.	—	2	8	—
„ sehr große neue rosof. (z. trok. Eff.)	—	2	8	—
Bohnen kleine runde Magdeb.	—	2	8	—
Madia sativa, neue Oelpflanze (liefert den vorzügl. Speise- und Maschinenöl)	—	3	—	—

Ein Sortiment Getraide

neu und empfehlenswerth,

in 47 Sort. à 1 Port. 12 gr., à Sorte 1 Lth. 1 gr., à 4 Aehre 6 pf., à Pfd. 5 gr. Von mehren Sorten ½—1 Pfd abgebebar. Außer obigen 47 Sorten

Sorte	à Pfd. thl.	gr.	100 Pf. thl.	gr.
Neuer kamschatkaer Hafer à 25 Pfd. 2 thl. 16 gr.	—	3	10	—

Anmerk. Des schönen schweren Kornes und des Strohes üppigen Wuchses wegen, im Großen anzubauen, sehr wünschenswerth.

Sorte	à Pfd. thl.	gr.	à Lth. gr. / 100 Pfd. thl.	pf. / gr.
Neuer schottischer Annatgerste	—	4	—	—
„ Himilaigerste	—	4	—	—
„ Sommergerste	—	2	—	—
„ englischer Chevaliergerste	—	4	—	—
„ großer Stauden Roggen, sehr zu empfehlen 100 Pfd. Thlr.	—	2	—	—
„ Schilfroggen sehr zu empfehlen, jetzt nur in kleinen Portionen abzugeben.	—	6	2	—

Gras-Samen.

Sorte	à Pfd. thl.	gr.	100 Pf. thl.	gr.
Rasenstrauß, Agrostis capillaris	—	4	14	—
Fioringras, Agrostis stolonifera	—	4	14	—
Weißer Windhalm „ alba	—	4	14	—
Ackerstraußgras „ spica venti	—	3	12	—
Wiesen-Fuchsschwanz, Alopecurus prat.	—	5	18	—
Ruchgras, Antoxantum odorat.	—	6	22	—
Rasenschmille, Aria cespitosa	—	3	12	—
Gebogene Schmille, „ flexuosa	—	3	12	—
Französisches Raygras, Avena elatior	—	4	14	—
Goldhafer, Avena vlavescens	—	3	12	—
Zittergras, gemeines, Briza media	—	3	12	—
Futtertrespe, Bromus giganteus	—	3	12	—
Weiche Trespe, „ mollis	—	2½	10	—
Roggentrespe, „ secalinus	—	2½	10	—
Knaulgras, Dactilis glomerata	—	4	11	—
Wiesenschwingel, Festuca elatior	—	4	14	—
Harter Schwingel, Festuca duriuscula	—	3½	13	12
Schafschwingel, „ ovina	—	4	11	—
Gefiederter Schwingel, „ pinata	—	3	12	—
Manna-, Schwingel- od. Schwimmgras, Festuca fluitans	—	4	14	—
Rother Schwingel, Festuca rubra	—	3	12	—
Schweizer Honiggras, Holens lanatus	—	3	12	—
Englisches Raygras, Lolium perenne	—	4	15	12
Italienisches Raigras, Lolium italicum	—	5	19	—
Blaues Perlgras, Moliclica coerulea	—	2½	10	—
Timotheus-Gras, Phleum pratense	—	5	19	—
Wiesenrispengras, Poa pratensis	—	4½	17	—
Gemischt, zu dauerhaften Raseplätzen	—	4	14	—
„ für Hornvieh	—	3	12	—
„ „ Schaafvieh	—	4	14	—
„ „ Pferde	—	3	12	—

Futter-Kräuter.

Sorte	à Pfd. thl.	gr.	100 Pf. thl.	gr.
Mais türk. Weizen sehr ergiebiges Grünfutter	—	2	—	—
Pimpinelle, Poterium sanguisorba a. Schaffut.	—	7	—	—
Petersilie, getrocknet, ein gesundes Schaffutter	—	2½	10	—
Cichorien, Wurzel u Kraut, als Milch vermehrendes Futter	—	4	16	—
Pastinak, großer. Die Wurzel z. Mästung	—	1½	6	—
Ackerspark, Spergula sativa, großer, zum Schaffutter	—	3	12	—
„ Spergula arvense, desgl.	—	2½	10	—
Klee, großer rother, Trifolium pratense bester rheinischer 20 Thlr. 100 Pfd.	—	5	—	—
„ weißer, Trifolium repens, bester Oberländ.	—	4	16	—
„ hochrother od. Incarnat, Trif. incarnatum	—	6	22	—
Esparsette od. türk. Klee, St. Foin, Hedysarum onobrychis, 1. Qual.	—	3	10	—
„ 2.	—	2½	8	—
Lucern-Klee, blauer od. ewiger Klee, Medicago sativa bester franz.	—	6	24	—
„ bester Deutscher	—	5½	22	—
Spargel-Schotenklee Lotus tetragonolobus	—	3	—	—
Riesen- od. Wunderklee 8—12 F hoh 1000 K. 4 gr				
Siebenzeiten, Trigon foen graec	—	2	8	—
Lupinen, große weiße 100 Pfd. 8 Thl. 12 gr.	—	2½	8	—

Wicken-Arten.

Sorte	à Pfd. thl.	gr.	100 Pf. thl.	gr.
Wicke, große schwarze Futter-	—	2½	10	—
„ „ weiße				
„ „ Norwegische	—	4	16	—

1. Norwichs Wicke, 2. Vicea sativa große beste brabanter Wicke, 3. Vicea articulata gegliederte Wicke, 4. Vicea sativa alba große americanische Wicke, 5. Vicea amphonea liebliche Wicke, 6. Vicea Thominii Thominius-Wicke, 7. Zeylonische Wicke Lathyrus clymenum, 8. Lathyrus pilosa behaarte Wicke, 9. Lathyrus magelanicus Magelanische Wicke, 10. Norwegische Wicke. à Pfd. 4—8 gr.

Rüben- und Wurzel-Arten.

(Die sich besonders zum Futter eignen.)

Sorte	à Pfd. thl.	gr.	100 Pf. thl.	gr.
Runkelrüben, große f. lange (a. d. Erde) rothe	—	3	12	—
„ große dicke lange rothe	—	3	12	—
„ „ „ „ gelbe	—	3	12	—
„ „ kurze runde gelbe, (z. Schaffutter	—	4	14	—
Steckrüben od. Kohlrüben, große glatte dicke weiße	—	4	16	—
„ „ „ „ „ gelbe	—	5	20	—
Feld- od. Wasserrüben, a. Stoppelrüben genan. große lange weiße, mit grünen Köpfen	—	8	—	—
„ „ „ „ rothen	—	8	—	—
„ „ gelbe, oder Bortfelder	—	8	—	—
„ runde weiße	—	6	—	—
„ f. große engl. Wasser-Globe-Turnips	—	10	—	—
Kopfkohl, allergrößter weißer englischer	—	20	—	—
Kohl, neuer 7—8 F. hoh. Riesenkohl, z. Abblatten	1	8	—	—
„ großer neuer Lapländ. grüner z. Abblat.	2	—	—	—

Obst-Kern.

Sorte	à Pfd. thl.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Apfelkern	—	12	—	—
Birnkern	—	14	—	—

Wald- u. Lust-Sträucher-Samen.

Sorte	à Pfd. thl.	gr.
Acer pseudo platanus, weißer Ahorn	—	4
„ sacharinum, Zucker- „	1	—
„ striatum, gestreifter „	1	12
„ rubrum, rother Ahorn	1	—
„ platanoides, Lehne	—	20
„ tartarica, tartarischer Ahorn	1	12
Amorpha fructicosa, Bastardindigo	4	—
Betula alba, weiße Birke	—	2
Alnus glutinosus, gemeine Eller	—	4
„ incanus, weiße Berg-Eller	—	5
Berberis vulgaris, Sauerdorn	—	12
Carpinus betulus, weiße Hainbuche	—	10
Celtis occidentalis, Nesselbaum	1	—
Cornus mas, Cornelskirsche	—	12
Cratægus caroliniana, gelbblühender Hagedorn	—	16
„ coccinea, großer rothfrüchtiger amerikanischer Dorn	—	12
„ edulus, mit eßbaren Beeren	1	4
„ oxyacantha fl. rubro, rothbl. Weißdorn	1	4
„ „ fl. carneo, fleischfarb.	1	4
„ „ fl pl., gefüllt blühend.	1	12
„ aria, wilder Atlasbaum	1	—
„ lucida, mit glänzenden Pflaumbl.	1	—
„ turminalis, Elzbeere	—	20
Cupressus thyoides, weiße Ceder	3	—
Cytisus latifolius, schottischer Bohnenbaum	—	16
„ Laburnum, gewöhnlicher „	—	12
Colutea orientalis, Blasenbaum	1	—
Evonimus latifolia americana, amerik. breitblät. Pfaffenhütchen	1	12
„ europaea, gemeiner Spindelbaum	—	16
Fagus sylvatica Rothbuche	—	2
Fraxinus excelsior, Esche	—	4
„ cinerea, aschgraue Esche	—	22
„ pendula, hängende Esche	1	—
„ rotundifolia, Mannaesche	1	—
Hippophaea rhamnoides, Seegolddorn	1	12
Ilex aquilolia, gewöhnliche Stechpalme	1	—
Juniperus sabina, Sadebaum	—	12
„ suecia, schwedischer Wachholder	1	8
„ virginiana, virginische rothe Ceder	—	8
„ bermutiana, bermuthige Ceder	1	—
„ horizontala, horizont. wachsende	1	4
„ communis, gewöhnliche Wachholder	—	12
Lyriodendron tulipifera, wahrer Tulpenbaum	1	12
Ligustrum vulgare, Ligufter	—	8
Mespilus pyracantha, Feuerdorn	2	8
„ amelanchier, Quandelbeerbaum	1	4
„ sibirica, sibirische Mispel	2	—
Morus alba, weiße Maulbeere	1	20
„ nigra, schwarze „	2	—
„ rubra, rothe „	2	—
Myrica ceriferia, Wachsbaum	1	—
Platanus occidentalis, Kleiderbaum	1	8
Pinus abies, weiße Edeltanne	—	5
„ canadensis, Hemlockstanne	2	8
„ cembra, Zwirbelnußkiefer	—	12
„ larix, Lerchenbaum	—	14
„ nigra, schwarze canadische Fichte	3	—
„ * picea, Fichte od. Rotht. 100 Pfd. 16 Thl.	—	4
„ rubra, rothe amerikanische Tanne	1	12
„ strobus Weymuthskiefer	1	4
„ sylvestris, gemeine Kiefer	—	16
„ balsamea, Balsamtanne	4	—
„ acutissima, amerik. rothe Pechtanne	1	12
„ laxa „ weiße „	1	12
„ mariana „ schwarze „	3	—
„ taeda, Weihrauchtanne in Zapfen	1	8
„ rigida, dreibl. virginische Büschelfuhre in Zapfen	1	8
„ tenujorifolia, Tanne mit groß. Zapfen	1	12
Prunus virginiana, Traubenkirsche	1	4
Ptelia trifoliata, amerik. Kleebaum	1	8
Quercus coccinea, Scharlachseiche	1	16
Robinia Pseudacacia, gewöhnl. weißbl. Akazie	—	10
Sorbus aucuparea, gemeine Ebereſche	—	14
„ hybrida, Bastard	—	20
„ domestica, zahme	—	20
Staphylea pinnata, Pimperuß	1	4
Taxus baccata, Taxus oder Eilenbaum	1	—
„ canadensis, canadischer „	2	16
Thuja occidentalis, abendländ. Lebensbaum	1	—
Tilia europæa, Linde	—	12
Ulmus campestris, Ulme	—	16
Viburnum opalus, einfachblühend Schneeball	1	—

* Preis nicht fest zu bestimmen.

Ein Sortiment Figuren-Kürbisse.

1) Mohrenkopf-Türkenbund. 2) großer Türkenbund, 3) Türkenbund. 4) Regenschirm, 5) bunte Parplü, 6) Orange-Feldflaschen, 7) Dosen ähnlicher Melonen, 8) Centner: aus der Berberei, 9) Pasteten- 10) Schildförmige Priesterhaube, 11) Chineser Mütze, 12) bunt geschekter Sicilianischer mit schwarzen Kern, 13) bunter Centner, 14) Melonenkürbis Bundeweh mit dunkelgrüner Frucht, 15) Warzen- 16) großer grüner langer Mark-, 17) Kürbis mit schwarzen Kern, 18) Stachelbeer-, 19) Gurken-, 20) Apfelsinen-, 21) Kibitzeier, 22) weißer Parplü, 23) kleiner gelber Wachs, 24) langer Schmeer aus der Barbarei, 25) zweifarbiger Glocken-, 26) Glocken, 27) gelber Glocken mit Warzen, 28) gelber Warzen, 29) kleiner gestreifter Apfel. 30) gelber Orangen mit grünen Warzen, 31) Apfel mit maigrünen Flecken, 32) großer Wachs-, 33) Kegel-, 34) zweifarbiger Birn mit Warzen, 35) Cocusnuß, 36) langer Birn, 37) kleiner bunter Sicilianischer, 38) Flaschenkürbis, 39) gelber Birn mit maigrünen Flecken, 40) kleiner gelber Birn, 41) gelber Apfelsinen mit Pocken, 42) gestreifter Birn. 43) zweifarbiger Birn, 44) langer gestreifter Birn, 45) großer bunter Sicilianischer, 46) kleiner Feldflaschen-, 47) gestreifter Warzen, 48) Kronenkürbis, 49) Gurkenkürbis mit scharfen Kanten, 50) Bundeweh mit grüner Frucht, 51) Münchensteiner Melonen, 52) Zehneckiger, 53) Kantenkürbis, 54) Bunter Beutel-, 55) kleiner gestreifter Warzen, 56) fünfkantiger Marmor, 57) großer Herkuleskeulen.

	gr.	pf
Jede einzelne Sorte à Loth	4	
— — — à eine starke Portion	—	6 —
Das ganze Sortim. mit Namen à eine starke Port.	16	— —

Wein-Sorten.

Das reiche Sortiment Wein von 90 Sorten wird erst im nächsten Jahre abgebebar, von mehren Sorten mit Namen à Stck. 4 gr., im Rommel 3 gr.

Ein Sortiment von 40 Sorten Kartoffeln.

	gr.	pf.
Jede einzelne Sorte à 4 Stück		4
20 Sorten mit Namen à 4 Stück	6	—
Das ganze Sortiment mit Namen à 4 Stück	12	—

Außer obigen:

Neue allerfrüheste 6 wöchentliche zum Treiben auf Mistbeeten u. freie Landpflanzung à Pfd. 4 gr.
„ desgl. 9 wöchentl. desgl. à „ 4 „
„ feinste englische. kleine Mandel zu Salat à 100 St. 3 „
„ „ Spanische zweijährige à Pfd. 3 gr.
„ „ gelbe längliche Speise, a. Amerika „ „ 3 „
Feinste Englische Zucker- „ „ 2 „
„ „ runde blaue zur Stärkefabrikation à „ 2 „
„ „ weiß blühende gelbe Wachs-Speise-Kartoffeln à „ 2 „
Rohansche Riesenkartoffel 100 Pfd. 3 Thl. à Pfd 1 gr. 8 pf.
Beliebte Peruvianische „ „ „ à „ 1 „ 6 „
Neue engl. extrafrühe gelbe Wachs-3 — à „ 2 „ „

(Wenn letztgenannte Kartoffel hinsichts ihrer Vorzüge für die Brennerei und zum Viehfutter sehr zu empfehlen ist, so ist solches aber als Speise-Kartoffel noch mehr der Fall; denn es ist die erst reifende Kartoffel, die im Geschmack und Farbe zum Gemüse und Salat der feinen Zucker-Kartoffel nicht nachsteht, und die sich bis in's späte Frühjahr gut erhält.) —

Verschiedene Topf- und andere Pflanzen- und Zwiebel-Arten.

Englische Pinks oder Knights neue Klusternelke Dianthus hibridus in 24 Sort., sämmtl. 24 S. à 1 Stck 1 Thl.
Pelargonium in 12 der schönsten Sorten à Stck. 4-8 gr.
Schön blühende Fuchsien in 6 Sorten à Stck. 4-8 „
13 der schönsten Sorten Verbenen. à Stck. 4-6 „

Diese niedrige fast kriechende Zierpflanze eignet sich vorzüglich auf kleine Parthien wie auch zu Einfassungen und bringt besondern Effekt hervor.

	thl.	gr.
Rhododendron ponticum et maximum blühbare 12 Stck. 3—4 Thlr.		
Camelien 12 Stck. in 12 Sorten 4—8 Thlr.		
Petunien gut bewurzelte 12 St. in 6 Sorten.	1	—
Aurikeln engl. u. Luiker in schönsten Prachtblumen à 12 Stck.	—	12
Primelpflanzen in schönsten Farben à 12 Stck.	—	12
Topfnelken, ausgez. Kohrbl. 50 Stck. in 50 versch. Prachts. 6 thlr. 25 Stck. 3 thlr. 18 gr 12 Stck. 2 thlr. in Rml. 25 St 1 thlr. 6 gr. 12 St. 18 gr.		
Topfrosen, Thea in 12 Sorten à 1 St.	—	8
„ noisett, in 12 Sorten à 1 St.	—	7
„ semper florens, in 12 Sort. à 1 St.	—	5
Anemonen, gefüllte, in schön. Rummeln, 12 Stuck	—	8
„ „ „ „ 100 „	2	20
Amaryllis formosissima große, à Stuck	—	2¼
Ranunkeln, schöngefüllte, in Rummeln, 50 Stück	—	14
„ „ „ 100 „	1	—
„ „ 50 Stück in 20 Sort. mit Namen	2	—
„ „ türk. brennendr. 10 St. 6 gr. à St.	—	1
Polyanthus tuberosa große gef. à Stck. gr. 50 Stck.	1	6
„ „ einfache à „ „ 50 „	1	6
Oxalis esculenta, 100 Stck / „ tetraphylla, 100 Stck (Sauerklee, der Blüthe wegen z. Einfassung, die Knollen als Gemüse.)		2
Monatsrosen zu Gruppirungen, à Stck. v. 8 gr. bis	—	4
Spargelpflanzen, groß weiß Darmst 1jäh. 100 Stck	—	6
„ „ „ „ 2 „ 100 Stck	—	7
„ „ „ „ 3 „ 100 Stck	—	8
Erdbeeren, in schönsten Sorten 100 Stck.		
„ 26 neue schöne Sorten à 4 St.	1	

Immergrüne Bäume

in 27 Sorten. à Stück 10—15 gr.

Immergrüne Sträucher

in 19 Sorten à Stück 10—15 gr.

Kugel-Akazien, ½—3 Fuß hoch à Stück 10 gr.

Obst-Stämme: ½—1 Fuß hohe Aepfel- 100 Stück 24 gr; ½—1 Fuß hohe Birn- 100 Stück 30 gr.

Maulbeerenbäume: Einjährige 100 Stck 20 gr. Dreijährige 100 Stck. 4 thl.

Wallnußbäume à Stck. 12 gr.

Trauerweiden à Stck. 4 gr.

Anmerk. Bei Bestellungen ist zur Bezeichnung des Verlangten, die Angabe der laufenden Nummer und Buchstaben hinlänglich. — Unter 1 Loth ist der Preis höher. — Halbe Prisen werden nicht abgegeben. Die mit T bemerkten Nro. werden gewöhnlich als Topfblumen bezeichnet. —

Blumen-Samen.

Alle feinern Sorten müssen ohne Ausnahme im Mistbeet oder Topf, lockere sandige Erde enthaltend, gesäet, können nach erlangter Größe aber mit Vortheil in's gutgedüngte freie Gartenland gebracht werden. —

A. Sommer-Blumen.

Nr.	Sorte	à Lth. gr.	pf.	à Prs. gr.	pf.
1.	Adonis aestivalis, 2. autumnalis, 3. flammea, 4. vernalis à Lth. 2 gr. à Prise 4 pf.	2	—	—	4
5.	Adlumia scandens, rankende Adlumie	4	—	—	8
6.	Ageratum cœruleum, blauer Agerat	3	—	—	8
7. T	„ boustonianum, Houston's blauer „	—	—	—	8
8. T	„ mexicanum, mexikanischer	3	—	—	8
9. T	„ odoratum, wohlriechender „	3	—	—	8
10	Agrostemma cœli rosa, glattblättr. Rade	4	—	—	8
11.	„ fl. Jovis, fl. alb.	4	—	—	8
12—23	Amaranthus albus, aureus, Bertholdi, „ speciosa, caudatus, chlorostachys, giganteus, glomeratus, hypochondriacus, monstros., sanguineus, viridis in 12 Sort., jede Sor.	1	—	—	4
24. T	„ bicolor	8	—	1	—
25. „	„ tricolor	10	—	1	—
26.	Ampherephis intermedia, blaue Kragenblum.	—	—	2	—
27.	Anacyclus aureus, goldfarbige Ringelblume	2	—	—	4
28.	„ bicolor, zweifarbige —	2	—	—	4
29.	Anagallis arvensis var., neuer Gauchheil	4	—	—	8
30.	„ carnea, fleischfarbiger „	2	—	—	4
31.	„ latifolia, breitblättriger „	2	—	—	4
32.	Anoda delleniana, schöne blaue Anode	2	—	—	4
33.	„ incarnata, röthliche „	—	—	1	—
34.	Anthemis arabica, Arabische Kamille	—	—	1	—
35.	Antirrhinum speciosum, schön. Löwenmaul	2	—	—	4
36.	„ triphyllum, dreiblättriges „	4	—	—	8
37.	Arctotis hypochondriaca, hängend. Bärohr	2	—	—	4
38	Argemone in 8 Sort. Argemone albi flora, 39. Barcleyana, 40. grandi flora, 41. Hanemannii, 42. intermedia, 43. mexicana, 44. ochroleuca, 45. speciosa, jede einz. Sorte ⅛ Lth. 4 gr., ¼ Lth. 8 gr., ½ Lth. 12 gr., à Prise 12 pf., gemischt à Lth. 10 gr., à Prise 8 pf.				
46a.	Aster chinensis fistulosum fl. pl., hoh. ext. gef. Feder- od. Röhr-Aster à 32 Sorten gem.	3	—	—	4
46b	„ siehe Sortim. C. a) jede Sorte separat	4	—	—	6
47a.	„ halbhoher ext. gef. in 5 Sort. gemischt	2	—	—	4
47b.	„ siehe Sortim. C. b) jede Sorte separat	4	—	—	6
48a.	„ bandirter in 16 Sort. gem.	3	—	—	4
48b.	„ siehe Sortim. C. c) jede Sorte separat	4	—	—	6
49a.	Aster, Zwerg-, fl. pl. 20 Sort. gem.	4	—	—	6
49b	„ siehe Sortim. C. d) jede S. separat zur Einfassung u. Zierde in Töpfen	6	—	—	8
50.	„ neuer Kugel-, carmoisin mit weiß	4	—	—	6
51.	„ „ „ weiß mit roth	4	—	—	6
52.	„ „ „ ganz dunk. carm. prachtv	6	—	—	8
53.	„ „ neuer feiner franz. Kranz-Aster dunkelcarmoisin mit weiß bandirt	6	—	—	8
54.	„ Piram. extra gef. in divers. Farb. gem	3	—	—	4
55.	Aster in nachstehend. 8 Sort. Nr. 1. weiß 2. rosa 3. bl. rosa 4. carmoisin 5. dunkelblau 6. rosa Band 7. hellblau 8. carmoisin u. weiß	4	—	—	6
56.	„ tenellus, kleiner blauer Stern-Aster	4	—	—	6
57.	Agrostis pulchella, schönstes Straußgras	2	—	—	4
58.	Amobium alatum, geflügelte Amobie	2	—	—	4
59.	Athanasia annua, einjährige Athanasie	4	—	—	6
60.	Baeria chrisostoma, schöne goldige Baeria	—	—	1	—
61.	Bartonia aurea, neue schöne gold. Barton.	4	—	—	6
62—65.	Beta cicla brasil. carmoisin, silberweiß, gelber, scharlach	1	—	—	4
66.	Bidens annua, jähriger Zweizahn	2	—	—	4
67.	„ grandiflora, großblumige	2	—	—	4
68.	„ leucanthemum, weißer „	2	—	—	4
69.	Biscutella auriculata, geöhrte Brillenschote	4	—	—	6
70.	Blitum capitatum, Erdbeerenspinat	1	—	—	4
71.	Briza maxima, größtes Zittergras	2	—	—	4
72.	„ minor, kleines niedliches „	4	—	—	6
73.	T Browallia elata fl. albo, weiße Browallie	—	—	1	—
74.	„ „ cœrulea, blaue „	—	—	1	—
75.	„ „ demisa, hinabhäng. „	—	—	2	—
76.	Bryonia alba, weiße Bryonie	—	—	2	—
77.	„ grandis, große Bryonie	—	—	2	—
78.	Cacalia sonchifolia, rothblüh.	3	—	—	4
79.	Calandrina adscendens purpurr. Calandr.	2	—	—	4
80.	„ compressa, dichtblühende „	2	—	—	4
81.	„ discolor, zweif. „	4	—	—	6
82.	„ grandiflora, großblumige „	2	—	—	4
83.	„ piloscumula	2	—	—	4
84.	„ speciosa, prächtige „	4	—	—	6
85.	„ — nova. neue niedr. großbl.	4	—	—	6
86.	T Calceolaria pinnata, gefied. Pantoffelbl.	—	—	2	—
87.	Calendula ranunculoides fl. pl., gef. Ringbl.	2	—	—	4
88.	„ speciosa fl. pl., schön gef.	2	—	—	4
89.	„ minima, kleine „	2	—	—	4
90.	„ pluvialis, weiße od. Regenanzeigende	3	—	—	4
91.	„ sancta, jüdische „	2	—	—	4
92.	„ stellata, sternförmige „	2	—	—	4
93.	Calliopsis Drummondi (basalis) neue großblum. Calliopsis	10	—	2	—
94.	„ atrofuscata, schwarzbraun. neue	4	—	—	6
95.	„ bicolor, zweifarbige	2	—	—	4
96.	„ grandiflora semiplena, hlbgf.	2	—	—	4
97.	„ speciosa, prächtige mit schmalem vergoldetem Rande	4	—	—	6
98.	Campanula Lorei fl. albo, w. L. Glockenblume	—	—	2	—
99.	„ „ cœrulea, blaue „	—	—	2	—
100.	„ pentagonia, großbl. Venusspiegel	4	—	—	6
101	Campan. speculum fl. albo, w. Frauensp.	4	—	—	6
102.	„ „ cœrulea blaubl.	4	—	—	6
103.	„ „ grandifl., großblum.	—	—	1	—
104.	„ „ fl. rosea, rosenroth.	2	—	—	4
105.	T Caiophora lateritia (Loasa lat.) prächtige glimmend mit ziegelrothen Blumen	—	—	2	—
106.	Charicis Neesii neue blaue Charicis	4	—	—	6
107.	„ heterophylla, verschiedenblättrig	—	—	2	—
108.	T Capsicum annuum, spanischer Pfeffer	2	—	—	4
109.	„ „ „ kugelförmiger	4	—	—	6
110.	„ „ „ gelber kirschförmig	4	—	—	6
111.	„ „ „ schnabelförmiger	4	—	—	6
112.	„ „ „ beerenartig. „	4	—	—	6
113.	„ „ „ Cayenne Pfeffer	4	—	—	6
114.	„ „ „ monströser spanisch.	4	—	—	6
115	„ „ „ großer dicker span.	4	—	—	6
116.	„ „ „ wüthender span.	4	—	—	6
117.	„ „ „ mit violetter Frucht	4	—	—	6
118.	„ „ „ mit gelber Frucht	4	—	—	6
119a	„ „ „ mit rother Frucht	4	—	—	6
119b.	Vorstehende Sorten gemischt	3	—	—	4
120	T Gardiospermum halicacab., Herzsamen	—	—	2	—
121.	Carthamus tinctorius. Saflor	3	—	—	4
122a.	T Celosia cristata, Hahnenkamm, in 17 S. gem. Ein achtel Loth 2 gr. ¼ Loth	4	—	—	6
122b.	T „ s. S. M. jede S. sep. Ein acht. Loth	4	—	—	8
122c.	T Celosia cristata neuer vorzl. Riesen-	—	—	—	8
122d.	T „ „ neuer vorzügl. Zwerg-	—	—	—	8
123.	Centaurea americ. n. amerik. gr. Flockenbl	—	—	2	—
124.	„ aspera, französische „	2	—	—	4
125.	„ crocodilium, syrische „	2	—	—	4
126a.	„ cyana, in 14 Sorten gem.	2	—	—	4
126b.	„ „ s. Sortim. N., jede Sorte sep.	3	—	—	6
127.	„ depressa, n. niedl. dicht wachs. blau	3	—	—	6
128.	„ moschata fl. albo, Bisamduft. weiß	2	—	—	4
129.	„ „ cœrulea, „ blau	2	—	—	4
130	„ suaveolens, wohlriechende	4	—	—	6
131.	Cerinthe major, große Wachsblume	2	—	—	4
132.	„ minor, kleine „	3	—	—	6
133a	Cheiranthus annuus fl. pl., stark t. gefüllte schlag. engl. u. halbengl. Sommerlevk. gem.	6	—	—	8
133b.	„ „ engl. s. Sortim. D. a j. S. sep.	10	—	—	8
134a.	„ „ engl. mit Lackbl. s. Sort. D. b. gem.	8	—	—	6
134b.	„ „ s. Sort. D. b. j. Sorte sep.	12	—	—	8
135a.	„ „ ausgez. großdold. halbengl. s. in 10 Sort. gemischt	6	—	—	6
135b.	„ „ s. Sortim. D. c. jede S. sep.	8	—	—	8
136.	„ „ carmoisinrothe Zwerg-	—	—	1	—
137a.	Cheir. an. neue gelb engl. m. Lackblatt	—	—	—	10
137b.	„ „ chamois engl.	—	—	—	10
137c.	„ „ Kaiser- od. mehrmals blüh.	—	—	—	10
137d.	„ „ weiß kugelbl. m. Lackblatt	—	—	—	10
137e.	„ „ Piramiden m. Lackblatt	—	—	—	10
137f.	„ „ dunkel chamois	—	—	—	10
137g	„ „ ganz gelb engl.	—	—	—	10
138a.	„ incanus, fl pl., stark ins gef. schl., Winter-Levk. gem.	16	—	—	8
138b.	„ „ in Sort. s. Sort. H. j. S. sep.	24	—	—	10
138c.	„ Herbst- oder Bastard-Levk. in 12 Sorten. 1. blaßblau, 2. violett, 3. dunkelmordore, 4. hellmordore, 5. rosenfarbige, 6. apfelblüthige, 7. dunkelziegelroth, 8. dunkelschwarzbraun, 9. zimmetbraun, 10. carminroth, 11. blaßbraun, 12. hellviolett.	24	—	—	10
138d.	„ fenestralis	—	—	1	—
139	„ maritimus, Meerstrands-Levkoje	4	—	—	8
140.	Chrysanthemum carinatum, elegans. fl. alba schöne weiße vr. Wunderbl.	2	—	—	4
141.	„ „ fl. lutea gelbe	2	—	—	4
142	„ coronar. fl luteo gelbgefüllte —	2	—	—	4
143.	„ „ fl alb weiße krf.	2	—	—	4
144a.	Clarkia elegans sch. Clarkie mit lila Blum	2	—	—	4
144b.	„ „ fl. pl. m. gefüllt. Blum.	4	—	—	6
145.	„ „ fl. carneo, mit fleischfarb. Bl	2	—	—	4
146.	„ „ fl. pl carneo, mit gef. fleischf. Bl	2	—	—	4
147.	„ gauroides, prachtkerzenähnl. neu	—	—	—	8
148.	„ pulchella fimbriata gefranzte	4	—	—	6
149.	„ „ fl. alba, weiße schönblüh.	4	—	—	6
150.	„ „ fl. rubr. roth	4	—	—	6
151.	T Cleome speciosa, prächtige Cleome	—	—	1	6
152.	Coyx lacryma, Hiobsthräne	3	—	—	4
153.	Collinsia bicolor, neue schöne zweifarbige Collinsia vorz. z. Einfassungen geeignet	4	—	—	6
154.	„ grandiflora, großblumige „	4	—	—	6
155.	Collomia coccinea, schönrothe Collomia	2	—	—	4
156.	„ grandiflora, großblumige „	2	—	—	4
157a.	Comelina, in 6 Sorten gemischt	3	—	—	4
157b.	„ s. Sortim. O., jede Sorte separ.	4	—	—	6
158.	Convolvulus elongatus fl. alba weiße Winde	2	—	—	4
159.	„ nil, hellblaue „	—	—	1	6
160.	„ purpureus, purpurfarbige	2	—	—	4
161.	„ tricolor, dreifarbige „	2	—	—	4
162.	„ nana fl. alba weiße niedrige	2	—	—	4
163	„ varius buntblühende Winde	2	—	—	4
164.	Coreopsis divers. fol., Jungferngesicht	2	—	—	4
165.	„ leucanthemum, leuc.	2	—	—	4

Nr.	Name	à Lth. gr.	pf.	à Prs. gr.	pf.
166.	Coreopsis tinctoria, einfarb.	2	—	—	4
167.	Comea bipinnata, doppelt gefied. Cosme	4	—	—	6
168.	„ „ fl. purpureo, purpurr. n. u. sch.	—	—	1	—
169.	„ „ idiversifolia, verschiedenblättr.	—	—	1	6
170.	Cotula bipinnata, doppelt gefied. Cotula	2	—	—	4
171.	„ cronopifolia, krähenfußblättrige	2	—	—	4
172.	Crepis alba, weißer Pippau	2	—	—	4
173.	„ barbata, bärtiger „	2	—	—	4
174.	„ dioscoridis, diskorischer gelber „	2	—	—	4
175.	„ ruqra, rother „	—	—	1	—
176.	Cucumis amarissima	—	—	1	—
177.	„ anguineus, Schlangenmelonen	—	—	1	—
178.	„ colocynthus	—	—	2	—
179.	„ dudsim, wohlriechende kleine	—	—	1	—
180.	„ metulliferus neue pr. Ziergurke aus Südafrika	—	—	2	—
181.	„ macrocerpus	—	—	1	—
182.	„ prophetarius, Propheteng.	—	—	1	—
183.	„ dipsaceus, Weberkardengurke	4	—	—	6
184.	Cuphea silenoides, prächtige Cuphee	—	—	1	—
185.	„ viscosissima, klebrige „	—	—	—	6
186	Cynoglossum linifolium, weiß. Vergißm.	4	—	—	6
187.	T Datura fast. fl. pl. alba, w. gef. Stechapf.	—	—	1	6
188.	T „ violacea, violettgefüllter	—	—	1	6
189.	„ cœratocaulis, hornstenglichter	—	—	1	—
190.	„ metel weißer	—	—	—	6
191.	„ quercifolia, eichblättriger	4	—	—	6
192	„ striata gestreifter	2	—	—	4
193a.	Delphinium ajacis nana fl. pl., niedr. Ritterſporn in schönsten Farb. gem Pfd. 20 gr	1	6	—	4
193b	„ „ f. Sortim. I. a. j. Sort sep.	2	—	—	4
194a.	„ elatior, hoher gefüllter Ritterſporn in 7 Sorten gemischt à Pfd. 10 gr.	1	6	—	4
194b.	„ „ f Sort I b. j. S. sep.	2	—	—	4
195a.	„ consolida fl. pl., ext. gef. hoher Rittersp. in sch. F. gem Pfd. 16 g	2	—	—	—
195b.	„ „ f. Sortim. I. c. jede S. sep.	—	—	1	—
196.	Dracocephalum canescens, grauer levan	2	—	—	4
197	„ moldavica fl. alba, weißer	2	—	—	4
198.	„ „ cœrulea blauer	2	—	—	4
199.	Echium creticum, rothblüh Natterkopf	2	—	—	4
200.	„ italicum, italienischer „	2	—	—	4
201	Elichrysum bracteatum fl. albo, präch. Strohblume glänz. weiß	2	—	—	4
202.	„ „ prächt. weiß mit gelbSchein	2	—	—	4
203.	„ „ fl. pallida prächt. blaßgelb	2	—	—	4
204.	„ „ fl. fulgidum, glänz. goldg.	2	—	—	4
205.	„ compositum, prächt. neu u. schön	—	—	1	—
206.	Elscholzia cristata, kammf Elscholzie	2	—	—	4
207.	Escholzia californica schöng. m. orangbl.	3	—	—	4
208.	„ crocea, safranfarb. neu bes. schön	3	—	—	4
209.	„ pallida, blaßgelbe neue	4	—	—	6
210.	Euphorbia litterata, rothstreif. Wolfsm.	4	—	—	6
211.	Eutoca Menziesii, Menzies neu sch. Eutoce	—	—	1	—
212.	„ multiflora, vielblum. Eutoce	—	—	—	6
213.	„ viscida neue schönste blaue —	4	—	—	6
214.	„ Wrangiliana, neue Wrangelische	2	—	—	4
215.	Fedia cornucopiæ, fühlhornartige Fedie	2	—	—	4
216.	Fumaria semper virens, immergr. Erdrauch	4	—	—	6
217.	„ resicaria, Blasen tragender „	—	—	1	—
218.	„ spicata, gelbblühender „	2	—	—	4
219.	Galinsoga triloba, dreilapp. Galinsoge	2	—	—	4
220.	Gallardia bicolor, zweifarb. Gallardie	—	—	1	—
221.	„ picta, selt. u. ausgez. bemalte	6	—	—	6
222	Garidella nigellastrum, schw kümelar. Gar	4	—	—	6
223.	Geranium moschatum, MoschusStorchschn	2	—	—	4
224.	Gilia capitata, blaue kopfförm. Gilie	2	—	—	4
225.	„ „ fl alba weiße kopfförm „	2	—	—	4
226	„ „ lillacea lillafarbene	4	—	—	6
227.	„ inconspicata neue	2	—	—	4
228	„ tricolor, dreifarbige „	4	—	—	6
229.	„ alba aus tricolor, neue niedl. „	2	—	—	4
230	„ achiliaefolia Schaafgerberkraut	2	—	—	4
231a	Gnaphalium fœtidum, starkriech. Ruhrkr.	2	—	—	4
231b.	„ grandiflorum, großbl.	4	—	—	6
232.	Gomphrena globosa alba, w. Kugelam.	12	—	1	—
233.	„ „ carnea, fleischfarb.	12	—	1	—
234a.	„ „ fl. variegata, bunter	12	—	1	—
234b.	„ „ fl. rubro, rothblüh.	12	—	1	—
235.	„ „ fl. purpureo purpurr.	12	—	1	—
236.	„ procumbens, liegender	2	—	—	4
237.	Grahamia aromatica, gewürzh. Grahamie	2	—	—	4
238	Hebenstreitia, aurea goldf. Hebenstreitie	2	—	—	4
239.	„ cordata, herzblättrige	3	—	—	4
240.	„ dendata, gezähnte „	3	—	—	4
241.	„ erecta aufrechte	—	—	—	8
242.	Hedypnois pendula, hängend. Röhrleinkr.	2	—	—	4
243.	Hedysarum flexuosum, geb. Hahnenkopf	4	—	—	6
244	Helianthus chinensis, Sonnenr. mit braunem Kelch, in 3 Sort. separat	2	—	—	4
245	„ annuus fl. pl., gef. Sonnenrose in 6 Sort. mit Form- u. Farbenwechsel	2	—	—	4
246.	„ nanus, niedrige „ 1 Fuß hoch	2	—	—	4
247.	„ longicarpus fl. pl. „	—	—	1	—
248	pyramidalis fl. pl., schöne Sonnenbl. (pyramidirte) wovon 60 Blum. auf einmal blühen	2	—	—	4
249.	„ giganteus, gefüllte Riesensonnenbl. 12—15 Fuß hoch.	3	—	—	6
250.	T Heliophila arab. Sonntr m blaueBl	—	—	4	—
251.	Hibiscus abelmoscus Moschusriechend	—	—	1	—
252.	„ hastatus	—	—	1	—
253.	„ longifolius, langbl. Eibisch	3	—	—	4
254.	„ vesicarius, Blasen- „	2	—	—	4
255.	„ Manihot, schwefelfarbner „	3	—	—	4
256.	„ melitarius, bewaffneter	—	—	1	—
257.	„ palmatus, handförmiger „	—	—	1	—
258.	„ pruriens, beduftender „	2	—	—	4
259.	„ rigius	—	—	1	—
260.	„ Richardsoni, Richardsons „	—	—	1	—
261.	„ rosacea, rosenfarbig	—	—	1	—
262.	„ ternatus, schraubenartig	—	—	1	—
263.	„ trionum, Stunden- „	—	—	1	—
264.	Iberis amara, weiße Schleifenblume	2	—	—	4
265.	„ ciliata	2	—	—	4
266.	„ lusitanica, neue schönste großdoldig	2	—	—	4
267.	„ odorata, wohlriechende „	2	—	—	4
268.	„ Pruiti	2	—	—	4
269.	„ pubescens, behaarte „	2	—	—	4
270.	„ rubro, rothe behaarte	—	—	—	6
271.	„ taurica, taurische	2	—	—	4
272.	„ superba, prächtige	4	—	—	6
273.	„ tenoriana, Tenors	—	—	1	6
274.	„ umbellata rubra, rothe doldentr.	6	—	1	—
275.	„ „ purpurea, „ „	8	—	1	—
276.	T Impatiens balsamina fl. pl. ext. gef. Balsaminen in 31 Sort. s. S. K. gemischt	—	—	—	8
277a.	T „ „ gefüllte und einfache Balsaminen gem	—	—	—	6
277b.	T „ „ s. S K. jed. Sorte separat	24	—	1	—
		50 K. gr.	pf.	10 K. gr.	pf.
278.	T. „ „ odorata, wohlriechende				
279.	T „ cammeliaflora, sch. Sam				
280.	„ „ scharl. mit weiß. 281. carmoisin mit weiß, 282. kupferfarben, 283. granatroth, 284 violette und weiß, 285. ganz	8	—	2	—
	neue niedr. carm. m. w.	12	—	2	6
286a.	T. Riesen neue scharlach, 286b. weiße	8	—	2	—
287a.	T Rosen- neue hohe, 287b. neue gestreifte Lyoner, 288. carmoisin 289. granatrothe 290. dunkellilla, 291. kupferfarbig	8	—	2	—
292.	T Zwerg- neue dunkelrot. 293. lilla, 294. scharlachrothe, 295. kupferfarbig 296a. bunte, 296b. weiße	12	—	2	6
297.	T Ipomea coccinea, Trichterwinde	—	—	1	—
298.	„ grandiflora, großblumige Winde	2	—	—	4
299.	T „ hederacea, epheuartige „	2	—	—	4
300.	„ Michaxii neue gestreifte Winde	3	—	—	4
301.	T „ nil, prächtig himmelblaue „	—	—	1	—
302.	T „ quamoclit, gefiederte schön rothe	—	—	2	—
303.	T „ species, Neuholland	—	—	4	—
304.	T „ lutea, gelbblühend	—	—	4	—
305.	„ striata, gestreifte neue „	2	—	—	4
306.	„ superba, prächtige	2	—	—	4
307.	„ triloba, dreilappige „	2	—	—	4
308.	Kaulfussia amelloides, amellenar. Kaulfus.	2	—	—	4
309.	Ketmia vesicaria, schöne Blasenketmie	2	—	—	4
310	Knautia orientalis morgenländ. Knautie	3	—	—	4

Nr.	Name	à Lth. gr.	pf.	à Prs. gr.	pf.
311.	Lasthenia californica, neue hüb. Lasth	2	—	—	4
312.	„ glabrata, neue glatte „	2	—	—	4
313	Lathyrus alatus, geflügelte Wicke	2	—	—	4
314a.	„ odoratus wohlriechende Wicke	1	—	—	4
314b.	„ „ f. Sort. E jede S. f.	1	6	—	4
315.	Lavatera trimestris fl. albo w. Sommerpap	2			4
316.	„ „ rubro, rothe „	2	—	—	4
317.	„ Weinmannia „	2	—	—	4
318	Leonorus nepalensis, nepal. Mutterwurz	2	—		4
319	Leptosiphon androsacea, neues Lept.	—	—	1	—
320	„ densiflora, schönst. rosaf. blumenreich	—	—	1	—
321.	T Leucopsidium arkanseum, neues Sommergewächs aus Arkansas	—	—	4	—
322.	Limnanthus Douglasii, neues nied.	—	—	1	—
323.	Linaria elegans, zierliche Alpenwicke	2	—	—	4
324.	Linum africanum, afrikanischer Flachs	2	—	—	4
325.	„ multicaule, vielstengliger „	2	—	—	4
326.	Lopezia axillaris, gewöhnliche Lopezie	4	—	—	6
327.	Lobelia campanulata, glockenar. kl. Lobelie	4	—	—	6
328.	„ debilis, violette Lobelie	4	—	—	6
329.	„ erinoides, feinblättrige „	4	—	—	6
330.	„ „ fl. albo, weißblühend	—	—	1	6
331.	Loase tricolor, schöne dreifarbige	—	—	1	—
332.	Lupinus Cruikschanskii, sch. Cruik. Lupine	6	—	—	8
333.	„ microcarpus	—	—	1	—
334.	„ Lehmannii, Lehmann'sche	2	—	—	4
335	„ mutabilis, veränd. prächtige	4	—	—	8
336	„ nanus, niedrige fast kriechende	8	—	1	—
337	„ angustifolius, schmalblättrige	2	—	—	4
338	„ hirsutus cœruleus, gr. zot. blaue	2	—	—	4
339	„ „ rubrus, „ „ rothe	2	—	—	4
340.	„ albus, weiße	2	—	—	4
341	„ luteus odoratus kleine gelbe wohlr.	1	—	—	4
342	„ pillosus, große fleischf. u. blaue	—	—	—	8
343.	„ plumosus, gefiederte mit weiß wolligen Blätter	—	—	—	8
344	„ Succulentus, saftige neue	2	—	—	4
345.	„ varius, bunte wohlriechende „	2	—	—	4
346	Madia elegans, zierl. Madie	2	—	—	4
347.	Malope trifida grandifl., prachtv. Malope	6	—	—	8
348.	Mathiola parviflora kleinblu. Mathiole	—	—	1	6
349	Malva crispa, krausblättrige Malve	1	—	—	4
350.	„ mauritiana, Mauritianische	1	—	—	4
351	Manulea cheiranthus, vielbl. Handblume	—	—	1	—
352.	Medicago ciliaris, gewimper. Igelklee	1	—	—	4
353.	„ denticulata, gezähnter	1	—	—	4
354	T „ tornata, Schraubenklee	1	—	—	4
355	Melilotus italica, italienischer Klee	1	—	—	4
356	T Mesembryanthem. crystallinum, Eiskr.	48	—	2	—
357	„ „ tricolor, dreifarbig	—	—	2	—
358	„ Mimosa pudica, empfindl. Sinnpfl. à K.	6	—	—	—
359.	„ Mimulus cardinalis, neuer pr. hochscharlachrother	24	—	1	—
360.	„ „ alatus, geflüg.	—	—	1	—
361.	„ „ floribundus, blumenreicher „	4	—	—	6
362.	„ „ glutinosus, klebriger „	—	—	1	—
363	„ „ quinquevulnerus, schön 5fleck.	—	—	—	8
364a.	„ „ rivularis, schöner	8	—	—	8
364b.	„ „ rosea, schön rosenfarbig	—	—	—	8
365.	„ „ littoralis, neue sch littarische	—	—	—	8
366a.	„ „ speciosus, prächtige	8	—	—	8
366b.	„ „ Smithii, eine sehr zierlich mit 5 Flecken versehene	—	—	—	8
367.	„ „ punctatus, gefleckte	—	—	—	8
368.	„ „ variegatus, schön weiß u. roth	—	—	—	8
369a.	Mirabilis Jalappa, Jalappe, in 7 F. gem	2	—	—	4
369b.	„ f. Sortim. P. jede Sorte sep.	4	—	—	6
370.	„ longiflora odorata, langbl. wohlr.	2	—	—	4
371a.	„ „ violacea, violet sehr schön	—	—	2	—
371b.	„ dichotoma, gabelästiger m. purpurrothen Blumen	—	—	2	—
372	Molucella lævis, Moluckische Melisse	—	—	—	8
373a	Momordica elaterium, Sprung o Vex. Gur	—	—	—	8
373b.	T „ balsamina, Balsamapfel	—	—	2	—
374	Nauenburgia trinervia, dreirip. Nauenb.	4	—	—	8
375.	T Nemesia floribunda, n. blumenr. Nemesie	2	—	—	4
376.	Nemophylla atomaria, fein punktirte Liebeshainblume	2	—	—	4
377a.	T Nemophylla insignis, neu schönste	6	—	—	8
377b.	Nemophylla major, großbl. blaue	—	—	—	8
378.	„ pendiculata schöne weiße	2	—	—	4
379.	T „ phaceloides, schöne blaue	4	—	—	8
380.	Nicandra physaloides, Bergschlotte	1	—	—	4
381.	T Nicotiana glauca, grau grün. Taback von schönem Ansehen	—	—	1	—
382.	„ angustifolia, schmalbl. Taback	2	—	—	4
383.	„ plumbago, bleifarbiger	—	—	1	—
384.	„ Lehmannii	—	—	—	8
385	„ Langsdorfii, gelbblühender „	2	—	—	4
386	„ nyctaginiflora, Jalappenblättr.	2	—	—	4
387.	„ paniculata, rispenblüthiger „	—	—	1	—
388.	„ undulata, wellenförmiger „	—	—	—	8
389	„ vincæflora, singrünblumig. „	2	—	—	4
390.	Nigella aristata, ährenbl Schwarzkümm.	2	—	—	4
391.	„ damascena, damascener	1	—	—	4
392.	„ picta im Kelch gezeichnet	2	—	—	4
393.	„ foeniculata, fenchelblättrige	2	—	—	4
394.	„ nana fl. pl., niedr. blumenreiche gef.	2	—	—	4
395.	„ hispanica, himmelblaue Nigelle	—	—	—	8
396.	Nolana atriplicifolia, moldenbl. Zimbelbl.	2	—	—	4
397.	„ paradoxa, großblümige graue „	2	—	—	4
398.	„ prostrata, liegende „	2	—	—	4
399.	Nonea rosea, violet rosenfarbige Nonea	2	—	—	4
400—12.	T Ocymum in nachfolgend. 13 Sort. album, anisatum, laflatum, gratissimum, laciniatum, maximum, minimum, monochorum, nigrum, polystachium, thirsiflora, tricolor, urticifolium	—	—	1	—
413	Oenothera acaulis, größtbl. Nachtkerze	—	—	—	8
414.	„ decumbens, liegende	—	—	—	8
415.	„ Drummondi, Drummonds neue	—	—	1	—
416.	„ grandiflora, großbl.	4	—	—	8
417.	„ lindleyana, sehr schöne „	2	—	—	4
418.	„ „ hybrida, abweichende	2	—	—	4
419.	„ mollissima, weichblättrige „	2	—	—	4
420.	„ odorata, wohlriechende „	2	—	—	4
421.	„ pasilla, neue kleine	6	—	—	8
422.	„ purpurea, purpurrothe „	2	—	—	4
423.	„ quadrivulnera, vierfleckige	2	—	—	4
424	„ Romanzovii, blaue „	2	—	—	4
425.	„ rosea, rosenrothe „	4	—	—	8
426.	„ Sellovii, große Sellow's	—	—	—	8
427.	„ stricta, gerade „	4	—	—	8
428.	„ tetraptera, vierflügelige	2	—	—	4
429.	„ villosa, behaarte „	2	—	—	4
430.	„ suaveolens, wohlriechende	2	—	—	4
431.	„ spectabilis, ansehnliche	2	—	—	4
432.	„ teneriffa, von Teneriffa	4	—	—	8
433a.	„ viminea, gewundene	2	—	—	4
433b.	„ taraxifoli, gezähntbl. größte prächt.	—	—	1	8
434.	Orobus Fischeri, Fischers Wald-Erbse	4	—	—	8
435.	Oxalis rosea, neu sch. hochrosenf. Sauerklee	—	—	2	—
436.	Papaver cornuti, gehörnter Mohn	2	—	—	4
437	„ hortensoides fl. pl., gef. Gartenmohn	2	—	—	4
438	„ rhoeas fl. pl., gef. Ranunkelmohn	2	—	—	4
439.	Petunia bicolor	—	—	—	8
440.	„ hybrida cermesina	—	—	—	8
441.	„ purpurea, purpurrothe	12	—	—	8
442.	„ phoenicea, braunrothe	12	—	—	8
443.	„ violacea, violette	12	—	—	8
444.	„ striatiflora, gestreiftblühende	10	—	—	8
445.	„ rosea, rosenrothe	10	—	—	8
446.	„ „ marginata, geränderte	—	—	1	—
447.	„ lillacina, lilla	10	—	—	8
448.	„ purpurea elegans zierliche	10	—	—	8
449.	„ mirab. hybrida blumenreiche	—	—	1	—
450.	Phacelia tanacetifolia rainfarnbl. Phacelia	2	—	—	4
451	T Phlox Drummondii, Drummonds prächtige Flammenblume	—	—	2	—
452.	Pocockia cr ea kretische Pokockia	2	—	—	4
453.	Podolepis gracilis, angenehme Podolepie	8	—	1	—
454.	Reseda alba, weiße Reseda	2	—	—	4
455	„ odorata, wohlriech. à Pfd 30 gr	2	—	—	4
456.	Ricinus communis, gemeiner.	8	—	—	8
457.	„ minus, kleiner	—	—	—	8
458.	„ hybridus	—	—	—	8
459.	„ microcarpus	—	—	—	8
460.	„ microspermus	—	—	—	8
461.	Rudbeckia amplexicaulis, stengelumf. R.	4	—	—	8
462.	„ oppositifolia, paarblättr.	4	—	—	8
463.	Salvia coccinea, scharlachrother Salbei	—	—	1	—
464.	„ horminum, rothhäriger „	4	—	—	8
465a.	Salpiglossen, in 14 sch. Farb. gemischt	6	—	—	6

Nr.	Name	à Lth. gr.	pf.	à Prs. gr.	pf.
465b.	Salpiglossen s. Sortim. F. jede Sorte sep à ein achtel Loth	3	—	—	8
466.	Sanvitalia procumbens, lieg. Sanvitalie	4	—	—	6
467.	Saponaria vacaria, gr. beerentr. Seifenbl.	2	—	—	4
468a.	Scabiosa atropurpurea grandifl., neue großblumige 8 Sorten gem.	4	—	—	4
468b.	s. Sortim. La. 8 Sort. jede S. separat	6	—	—	6
469a.	Scabiosa grandiflora, großbl. Scabiosen s. Sortim. Lb. 26 Sort. gem.	2	—	—	4
469b.	„ „ s. Sortim. Lb. jede S. sep.	3	—	—	6
469c.	„ „ niedr. in 12 S. s. S. Lc. gem.	2	—	—	4
469d	„ „ s. Sort. Lc. jede S. sep.	3	—	—	6
470.	Schyzanthus elegans schöne Schyzanthe				
471.	T „ Grahami	—	—	1	—
472.	T „ humilis, niedrigeSchyzanthe	—	—	—	8
473.	T „ obtusifolius, stumpfblättr.	2	—	—	4
474.	„ pinnatus, gefied. sehr schöne	2	—	—	4
475.	T „ porrigens, ausgebreitete „	2	—	—	4
476.	„ Pruestii, neue	2	—	—	4
477.	T „ retusus, eingedrückte „	—	—	2	—
478.	„ tricolor, dreifarbig neue	8	—	1	—
479.	Scolymus maculatus, gefl. Golddistel	2	—	—	4
480a.	Sedum cœruleum, blauSedum v. Altaigeb.	—	—	2	—
480b.	„ dasyphillum, dickblättriges „	—	—	2	—
481a.	Senecio elegans fl pl. alba, w gef. Kreuz.	4	—	—	4
481b.	„ „ „ carnea, fleischroth	3	—	—	4
482.	„ „ „ atropurp, schwarzroth	4	—	—	6
483.	„ „ „ rosea, rosenroth „	3	—	—	4
484.	„ „ „ lillacea, lillafarbig.	3	—	—	4
485.	„ „ „ rubro, roth „	3	—	—	4
486.	„ „ „ sanguineo, blutrothl.	—	—	1	—
487.	„ „ „ valerianifol. baldrianbl	—	—	2	—
488.	Siegesbeckia orient. morg. Siegesbeckie	—	—	1	—
489.	Silena ameria, 490 bicolor, 491. pendula, 492 quinquevulnera 493. trinervis	2	—	—	4
494	T Solanum formosum, sch. Nachtschatten	—	—	2	—
495.	„ Lycopersicum, Liebesapfel	2	—	—	4
496.	T „ melongena fructo albo, Eierpflanze mit weiß Fr.	8	—	1	—
497.	T „ „ „ luteo mit gelb. F.	—	—	2	—
498.	T Solanum melong. fr. oblong. violacea, Eierpfl. mit lang. violet. F.	—	—	1	—
499.	T dito rotunda, violet mit rund. Fr.	8	—	1	—
500.	Sorghum bicolor, zweifarb Hirse 501 S. cafrorum, 502. S. cernum, 503 S. nigrum, 504 S. rubrum, 505 S. sacharatum, 506. S. vulgaris.	4	—	—	6
507.	Spilantus acmellus, Husarenknopf	2	—	—	4
508.	„ oleraceus, kohlart. Flockenblume	4	—	—	6
509.	Sicios angulata, eckige Haargurke	4	—	—	6
510.	Tagetes erecta fl. pl., große Sammetbl.	2	—	—	6
511.	„ fistulosa, röhrige „ in 2 Farben	2	—	—	4
512.	„ minima fl. pl., kleinste gefüllte „	2	—	—	4
513.	„ ranunculoides, Ranunkelartige „	2	—	—	4
514.	„ nana erecta, Zwerg- „	2	—	—	4
515.	„ pumila fl. pl., kleine „	2	—	—	4
516a.	„ punctata, „ punktirte „	2	—	—	4
516b.	„ patula nova variegata, n. engl. gebl. ranunkelbl., in schönster Zeichnung	8	—	1	—
517.	„ striata, „ gestreifte „	2	—	—	4
518.	„ variegata, „ bunte „	2	—	—	4
519.	Tithonia helianthiflora, Sonnenr. Tithon.	—	—	1	—
520.	„ tagetiflora, Sammetbl. ähnl.	—	—	2	—
521.	T Trachymene coerulea, neue sch doldenf	—	—	2	—
522a	Tradescantia undulata, Stundenblume	2	—	—	4
522b.	„ fl. rosea, rosenrothe „	2	—	—	4
523.	Trifolium elegans, zierlicher Klee	2	—	—	4
524	„ incarnatum, rothspitziger „	1	—	—	4
525—533	Tropæolum in 9 versch. Sorten	4	—	—	6
534.	Urtica pilulifera, römische Kugelnessel	2	—	—	4
535.	Vella annua, spanische Vella	—	—	2	—
536.	Verbena angustifolia schmalbl. Eisenkr.	—	—	1	—
537.	„ aubletia, schönblüh. Eisenkrau	4	—	—	6
538.	„ lactata	—	—	1	—
539	„ pulchella, schönste	—	—	1	—
540.	„ stricta, aufrechte	—	—	1	—
541.	„ urticifolia, nesselblättrig	—	—	1	—
542.	T „ venosa, sehr schönes	—	—	1	—
543.	Vesicaria grandiflora, großbl. Blasenbl.				
544.	Vicia bengalensis, beng. Wicke	2	—	—	4
545.	„ faba atropurpurea	2	—	—	4
546.	„ saratifolia, gesägtblättrige —	2	—	—	4
547a,	Viola tricolor maxima, 50 S. gem.	16	—	—	8
547b.	„ „ s. S. R. jede S. sep. à Sort à Pr. 1 gr. in 50 Sort. à Pr. 1¼ thl.	—	—	1	—
548.	Wahlenbergia grandifl. elongata, niedl.	—	—	2	—
549.	Xanthium spinosum, stachlichter Spitzklee	—	—	1	—
550.	Xeranthemum annuum, div. coul., weiß u. blaurothe Papierbl.	2	—	—	4
551.	„ „ fl. pl. albo, weißgefüllte	4	—	—	6
552.	„ „ „ cœruleum, blaurothgef.	4	—	—	6
553.	„ inapertum, eingehüllte	—	—	2	—
554.	Zea altissima, höchster Mais 8—12 Fuß h. 555. Z. curagua, perlförmiger 556 Z. hirsuta, behaarter 557. Z. gigantea, hochsteigend. 558 Z. rubra rother. 559. Z. trimestris, 560. Z. variegata, 561. Z. platistachia, 562. Z. carolina, à S.	2	—	—	4
563a	Zinnia elegans, Pracht-Zinnien in 27 S. gem.	6	—	—	8
563b.	„ „ s. Sortim. G. a. j. Sort. sep.	10	—	1	—
564a.	„ gewöhnliche in 9 Sorten gemischt	4	—	—	6
564b	„ s. Sortim. G. b. jede Sorte sep	8	—	—	8

B. Neueste werthvolle Blumen.

Nr.	Name	à Lth. gr.	pf.	à Prs. gr.	pf.
565.	Anagalis Magnolis	—	—	2	—
567.	Cacalia sonchifolia fl. luteo, gelbe Cac.	6	—	1	—
571.	Cleome Enkloniana	—	—	4	—
572.	Cosmantus fimbriatus, gefranzte Schmuckblume	—	—	2	—
573.	Cosmea lutea, gelbe Cosmea	6	—	1	—
575.	Crucyanella stylosa, schöne rothblühende Crucyanelle	4	—	—	8
577.	Cynoglossum pictum, bemaltes Vergißm.	—	—	2	—
578.	Cheiranthus mauritimus fl. alba, weiße Meerstrandslevkoje	8	—	1	—
579.	„ „ „ coerulea, bl. Meerstrandslevkoje	—	—	1	—
581.	Dahlia spl. glabrata neue sehr schöne kleinbl. v. Mexiko	—	—	2	—
582.	Elichrysum macranthum fl. alba, neue großbl. weiße	12	—	2	—
583.	„ „ fl. rosea, n. großbl. rosenr.	12	—	2	—
584.	„ „ neues doppeltes	12	—	12	—
585.	„ monstrosum, neues großes unregelmäßig geformtes	16	—	2	—
586.	„ „ fl. alba, weiß blühend	16	—	2	—
587.	„ robustum, n. sehr hohes starkes	16	—	2	—
588	Erysimum Perowskianum, orangenbl. Hederich, prächtige Farbe	4	—	1	—
589.	Escholzia nova species, n. großbl. Esch.	—	—	2	—
590.	Fedia algerica, algierischer Baldrian	—	—	1	—
592.	Gaillardia Richardsonii	—	—	2	—
593	Helianthemum guttatum, n. niedl. Cristr.	4	—	1	—
594.	Hibiscus palustris, sehr schöne Moor Eibisch	—	—	2	—
595.	„ splendens, leuchtender Eibisch.	—	—	2	—
596.	Humea elegans, schöne Humea	—	—	2	—
607.	Ipomea pilosa, behaarte Winde	—	—	2	—
608.	„ purpurea, purpurrothe Winde	—	—	2	—
610.	„ formosa, neue zierliche Winde	—	—	2	—
613.	Lathyrus azureus, neuer azurblauer Lath.	4	—	1	—
617.	„ nova species, n. Lathirus a. Mexiko	4	—	1	—
618.	Loase acanthifolia, scharfbl. Loase	—	—	2	—
621.	Lupinus Termis, schöne weiße Lupine	—	—	1	—
635 a.	Nicotiana glauca, graugrüner Taback von sehr schönen Ansehn	—	—	1	—
635 b.	„ maryland, Mariland-Taback	8	—	1	—
636.	„ macrophillia, großblättriger	—	—	1	—
637.	„ octavalis	—	—	1	—
638.	„ sanguinea, schön blutrother	—	—	2	—
641.	Oenathera speciosa, präch. Nachtkerze	—	—	2	—
642.	Orobus Oxipaphus violcceus, neue sehr schöne violette	—	—	2	—
644.	Phacelia congesta, schöne neue Phacelia	4	—	1	—
645.	Phlox Drumondy atrococcineus, dunkelscharlachrother prächtiger Phlox.	—	—	2	—
646.	„ „ roseus, rosenrother dito	—	—	2	—
647.	Ricinus inermis, unbewehrete.	—	—	1	—
648.	„ lividus, grüner	—	—	1	—
649.	T. Rodanthe Manglese, neu sehr selten eine d. allerliebl. Inmort. einjähr. Topfgew.	—	—	4	—

Nr.	Name	à Lth. gr.	pf.	à Prs. gr.	pf.
651.	T. Schyzanthus Haokerii	—	—	4	—
652.	Tagetes patula bicolor fl. pl.	—	—	2	—
653.	„ pumila	—	—	2	—
654.	T. Tropaeolum canariense	—	—	4	—
656.	„ peregrinum	—	—	4	—
657.	Tolpis barbata	4	—	1	—
658.	T. Tournefortia heliotropoides	—	—	2	—
659.	Xemenesia enceloides	2	—	—	6

Perennirende Blumen.

Nr.	Name	à Lth. gr.	pf.	à Prs. gr.	pf.
660.	Adlumia cirrhosa, zweij. Schlingrauch	6	—	—	8
661.	Agrostemma coronaria, gekrönte Rade	6	—	—	8
662.	Althea rosea fl. pl., gemischt	4	—	—	6
663.	„ „ „ „ in 21 Sorten, s. Sort. Q. jedes Sort. sep.	8	—	1	—
664.	„ chinensis, neue chinesisches	4	—	—	6
665.	„ ficifolia, feigenblätterige	4	—	—	6
666.	Anchusa officinalis	4	—	—	6
667—80.	Antirrhinum asarine, bicolor, cymbalaria, crassifolium, majus album, bicolor nova, majus cariophilladls, majus coeciueus, eximium, majus fulgidum, majus quatricolor, majus montevidense, majus suphuream, majus fl. pl. gemischt	—	—	1	—
681 a.	Aquilegia canadensis, canadischer Akelei	—	—	1	—
681 b.	„ striata, gestreifte	—	—	1	—
682.	„ vulgaris, verschiedenartiger „	4	—	—	6
683	„ in 12 Sorten jede Sorte sep.	—	—	1	—
684.	Astragalus galegiformis Kanarienvogelst.	2	—	—	4
685.	Brassica oleracae alba, weiß bemalter	2	—	—	4
686.	„ „ „ rubro, rothbemalter	2	—	—	4
687.	Cacalia suaviolens, wohlriechende Cacalie	—	—	1	—
688.	Campanula glomerata, knaulbl. Glockenbl.	—	—	1	—
689.	„ media, blaue weiße Mariengl bl.	4	—	—	6
690.	„ „ fl. pl.	—	—	1	—
691.	„ fl. pl. albo, weiße gef.	—	—	2	—
692.	„ „ „ coerula, blaue	—	—	2	—
693.	Catamancha bicolor, zweifarb. Nesselbl	4	—	—	6
694.	„ coerulea, blaue	4	—	—	6
695.	Cheiranthus cheiri fl. pl., ext. gelber	21	—	1	—
696.	„ „ einfach gelber	8	—	—	8
697.	„ „ ganz extra gef. brauner Stang.	24	—	1	—
698.	„ „ einfach brauner	8	—	—	8
699.	„ „ ganz extra gef. dklbrauner St.	24	—	1	—
700.	„ „ einf. dunkelbrauner	10	—	—	8
701.	„ „ ganz extra gef. dunkelblauer	—	—	2	—
702.	„ „ einf. dunkelblauer	10	—	—	8
703.	„ „ einf. violetter	10	—	—	8
704.	„ „ gef. Buschlack	—	—	1	—
705.	„ „ einf. Buschlack	8	—	—	8
706.	„ „ fl pl. fenestralis	—	—	1	—
707.	„ „ großblum. Zwerg	—	—	1	—
708.	„ „ incanus fl. pl. Siehe Sort. H.	21	—	1	—
709.	„ „ in Sorten gemischt	16	—	—	8
715.	Delphinium amoenum	—	—	1	—
716	Dianthus barbatus fl. pl., gef. Bartnelke	—	—	1	—
717.	„ „ simplex, einfache „	—	—	—	8
718.	„ „ splendens, leuchtende				
719.	„ carthusianorum fl. pl. gemischte	8	—	—	8
720.	„ „ jede S sep.	—	—	1	—
721.	„ caryophillus gewöhnl. Gartennelken	4	—	—	4
722	„ „ fl. pl. 1. Rank Topfkohrnelken 25 K. 4 gr				
723.	„ „ „ 2. Rank Topfkohrnelken 25 K. 2 gr.				
724.	„ „ gefüllte Garten-	24	—	1	—
725 a.	„ „ nana fl. pl. 25 K. 4 gr.				
725 b.	„ „ „ simplena	8	—	—	8
726.	„ gutatis getröpf. sch. zu Einfassungen	8	—	—	8
727.	„ mochatus fl. pl. gef. starkriechende	—	—	2	—
728.	„ nitidus, glänzende	—	—	1	—
729a.	„ chinensis fl. pl. alba	—	—	1	—
729b.	„ „ „ „ gem. in sch. Nüancen	8	—	—	8
730.	„ superbis latiora	—	—	1	—
731.	„ plumaris. Federnelken	4	—	—	4
732.	Digitalis alba, weißer Fingerhut	—	—	—	4
733.	„ ferruginea, rostfarbner	—	—	—	4
734.	„ lanata, wolliger	—	—	—	8
735.	„ parvi flora, kleinblum.	—	—	—	8
736.	„ purpurea, rother —	—	—	—	4
757.	„ lutea, gelber	—	—	—	4
738.	Dracocaephalum nutans, nackt. Drachenk	2	—	—	4
739.	Echinops ritro, himmelblaue Kugeldistel	2	—	—	4
740.	Escholzia crocia nova species, dunkelgel.	2	—	—	4
741.	Fritilaria imperialis, Kaiserkrone	—	—	1	—
742.	Gaillardia aurea	—	—	2	—
743.	„ aristata	—	—	2	—
744.	„ coccineum	—	—	2	—
745	Gaura biennis, Prachtkerze	2	—	—	4
746	Georginen von ausgezeichneten Nummerbl. 50 K. 10 gr. 25 K. 6 gr.				
747.	„ variabilis fl. pl.	16	—	1	—
748.	„ einfache u. gefüllte.	8	—	—	8
749.	Geum coccineum, scharlachrother Geum	2	—	—	4
750.	„ chileuse, chilisches neues	2	—	—	4
751	Hedysarum coron. fl. alb., wbl. Kronenklee	4	—	—	6
752	„ „ fl. rubro, rothbl. Kronklee	4	—	—	6
753	Helyanthus lactiflorus	—	—	1	—
754.	„ muliiflorus	—	—	1	—
760	Hesperis matronalis, Frauenviole	2	—	—	4
761.	„ tristis, wohlriechende	6	—	—	8
762.	Iberis Durandi	—	—	2	—
763.	„ sempervirens	—	—	2	—
764.	Inula germanica, deutscher Alant	2	—	—	4
765.	Kitaibelia vitifolia, weinbl. Kitaibelia	4	—	—	6
766.	Lathyrus latifolius albus	—	—	2	—
767.	„ „ roseus	—	—	2	—
768.	„ „ perennis,	4	—	—	6
769.	„ californicus	—	—	2	—
770.	„ rotuntifolius ellipticus	—	—	2	—
771.	„ sanguineus	—	—	2	—
772.	„ venosus	—	—	2	—
773.	Linum perenne, perenirender Flachs	6	—	—	8
778.	Lotus jacobaeus schwarzbl. Schotenklee	2	—	—	4
779	Lunaria annua, Mondviole	6	—	—	8
780.	„ rediviva auflebende Mondviole	—	—	1	—

Pracht-Lupinen.

781. Lupinus perennis, in folgenden Prachtsorten gemischt: 782. urbustus, lillafarb. 783. ornatus, geschmückte silberbl. 784. lacticolor, 785. Marschallianus. 786. Mülleri. 787. polyphyllius violacea. 788 striata blau u. weiß 789. arboreus baumartige weiß blau u. gelb. 790. laxiflorus. eingdr. brüh. 791. lepidus Lupine aus Columb. 792. mexicana neue Mexic. 793. noolkatense. 794. rivularis Flußlup. 795. tristis trauernde. 796 versicolor verschiedenf. 797. tomentosus in versch. Farben gemischt. 798 blau. 799. röthlichblau. 800. große hellblaue. 801. rothblau. 802 mit weiß. 803. weiß u. roth. 804. blaßlilla. 805. violett. 806. violett u. weiß. 807. gr. gelbe. 808. gelbbunte 809 gelb u. violett.

Jede einzelne Sorte à 1 Prise 1 gr., 25 Sorten à 1 Pr. 16 gr. Eine schöne Mischung von vielen Sorten à 1 Lth. 8 gr., à 1 Pr. 8 pf.

Nr.	Name	à Lth. gr.	pf.	à Prs. gr.	pf.
810.	Lychnis calced. fl. a. weiße bren. Lychnis	—	—	1	—
811.	„ „ rubro, rothe bren. Liebe	4	—	—	6
812.	„ fulgens, feurigste Liebe	—	—	2	—
830.	Papaver fl. pl. in 9 Sorten à 1 Pr. 4 gr.	8	—	—	8
833.	Potentilla Hopwoodiana	—	—	1	—
834.	„ formosa	—	—	1	—
835.	„ abrosanguinea	—	—	1	—
836.	„ aurea	4	—	—	6
837.	„ grandiflora	—	—	—	8
838.	„ splendens	—	—	—	8
839.	Primula auricula, Aurikeln in feinst Sort.	16	—	1	—
840.	„ cortusoides, schön blühende	—	—	1	—
841.	„ veris, großbl. Primeln	24	—	1	6
852.	Salvia patens	—	—	1	—
853.	„ pratense	—	—	1	—
860.	Seratula centauroides	—	—	2	—
868.	Verbena Conariensis, h. dunkelbl. Verb.	—	—	2	—
869.	„ hastata fl. rosea	—	—	2	—
870.	„ insisa Drumondi	—	—	4	—
871.	„ verbastum combactem	—	—	2	—
872.	„ formosum	—	—	2	—

		à Lth.	à Pr.
873.	» grandiflorum		4
874.	» holothyrson		4
875.	» Hohenakry		4

889. Penstemon, in 11 Prachtsorten, alle Sorten à 1 Prise 21 gr., 1 Prise gem. 1 gr.

Sortiment Blumen.

C. Pracht-Aster.

ausgezeichnet schön, sehr zu empfehlen.

a) Hoher,

extra gefüllter Feder- oder Röhr-Aster.

1. dunkelroth. 2. dunkelroth mit weiß. 3. dunkelblau. 4. dunkelblau mit weiß. [illegible]

b) Halbhoher.

1. dunkelcarmoisinroth. 2. blaßroth. 3. blaßroth mit weiß. 4. dunkelroth mit weiß. 5. carmoisinroth.

c) Band-Aster.

1. roth. 2. blau. 3. blaßblau mit weiß umfaßt. 4. blaßrosa u. reinweiß. [illegible]

Jede einz. Sort. 1 Lth. 4 gr. [illegible]

50 Sort. Röhraster in 30 Pr. 8 gr. 18 S. 4 gr. 12 S. 3 gr.
15 » Bandaster in 16 » 6 » 12 » 3 »
5 » halbhoher in 5 » 2 »

d) Zwerg-Aster,

ausgezeichnet schön, zu Topfflor u. Einfassungen.

1. weiß. 2. dunkelblau mit weiß bandirt. 3. blaßrosa mit weiß bandirt. [illegible]

D. Sommer-Levkojen

stark ins Gefüllte schlagende englische.
(Jedem Blumen-Liebhaber bestens zu empfehlen.)

a) Englische.

1. hellviolette. 2. ziegelroth. 3. dunkelcarminroth. 4. dunkelmordoree. [illegible]

b) Englische mit Lackblatt.

28. violett. 29. weiß. 30. zimmetbr. 31. ziegelr. 32. aschgrau. 33. rothbr. [illegible]

c) Halbenglische großdoldige.

37. blaßrothe. 38. fleischrothe. 39. kupferrothe. [illegible]

1 Sortim. von 18 Sorten à 100 Korn 6 gr.

Topflevkojen mit Namen:

30 Sort. à 1 Prise 24 gr. pf. — 21 Sort. à 1 Pr. 20 gr.

d) Herbst- oder Bastard-Levkojen in 12 Sorten.

1. blaßblau. 2. violett. 3. dunkelmordoree. 4. hellmordoree. [illegible]

E. Wicken, schöne wohlriechende.

1. weiße. 2. rothe. 3. rothbunte. 4. purpurrothe. 5. Schwarzpurpur mit blau. [illegible]

Jede einz. Sorte 1 Lth. 1 gr. 1 Prise 6 pf. — Loth gem. 1 gr. 6 pf.

F. Salpiglossen, ausgezeichnet schöne.

1. atropurpurea. 2. atrop. striata. 3. Barclayana. 4. B. aurea et fusc. [illegible]

G. Zinnien, ausgezeichnet schöne.

a) großblumige.

1. weiß. 2. purpurstreifig. 3. lilla. 4. dunkellilla. [illegible]

b) mittelblumige.

[illegible]

H. Winter-Levkojen, ins Gefüllte schlagende.

[illegible]

I. Ritterspom, extra gefüllt.

a) niedrige.

Delphinium ajacis nana 1. weiß. 2. aschgrau. 3. blaßziegelroth. [illegible]

b) Hohe Pyramiden.

[illegible]

K. Balsaminen,

extra gefüllte Prachtfarbene.

[illegible]

L. Scabiosen,

großblumige. a) Neue hohe.

[illegible]

b) fernere Prachtfarben.

[illegible]

c) Niedrige.

[illegible]

M. Hahnenkamm,

Celosia cristata.

1. zinnoberroth, 2. [illegible] 3. feuerfarben 4. strohgelb 5. goldgelb 6.

[illegible] mordoree 7. rothblättrig 8. violett 9. purpurroth, 10. hellcarmin 11. zweifarbig 12. amaranthroth 13. silberweiß 14. rosenroth 15. päonienroth 16. pannab. mit rothen Streifen 17. pyramidenartiger 18. n. Riesen 19. Zwerg

pro Sorte 1 achtel Loth 4 gr. pf. — 1 Prise 8 pf.
Die Sorten gem. 1 achtel Loth 3 — — — 1 Prise 6 —
12 Sorten mit Namen 1 Pr. 3 — — 6 Sort. m. N. Pr. 2 gr.

N. Flockenblumen,

Centaurea cyana.

1, türkischblau 2, hellkürkischblau 3, weiß mit blauen Spitzen 4, weiß, im Herz blau 5, weiß, im Herz ziegelroth 6, weiß mit ziegelrosa 7, hellziegelrosa 8, ziegelrosa, 9, dunkelziegelrosa 10, dunkelviolettpurpur 11 violettpurpur 12, violett mit blau und weiß 13, dunkelbraunpurpur mit blau und weiß 14, cyanenblau mit purpur fein überstrichen.

pro Sorte 1 halb Loth 2 gr. pf. 1 viertel Loth 1 gr. 6 pf. 1 Prise 6 pf obige Farben gemischt 1 Loth 2 gr. 6 pf. 1 halb Lth. 1 gr. 6 pf. 1 Pr. 4 pf. 12 Sorten mit Nam. 1 Prise 3 gr. 6 Sorten mit Namen 1 Prise 2 gr.

O. Commelinen.

1. Commelina angustifolia. 2. africana. 3. coelestis. 4. clandestina. 5. erecta. 6. ucräinca. à Lth. 6 gr.

pro Sorte ein achtel Loth 1 gr. 6 pf. 1 Prise 4 pf.
Das ganze Sort. 1 Pr. 3 gr. ob. S. gem. 1 Lth. 3 gr. 1 Pr. 4 pf.

P. Wunderblumen.

Mirabilis Jalappa.

1, carmoisin mit scharlach 2, roth, 3, gelb mit roth 4, weiß mit roth 5, weiß, 6, gelb 7, dreifarbig.

pr. S. 1 Loth 5 gr. ¼ Loth 2 gr. 1 acht. Loth 1½ gr. 1 Pr. 6 pf.
obige Farben gem. ½ Loth 2 gr. 6 pf. ¼ Loth 1 gr. pf.
1 achtel Loth 1 gr pf. 1 Pr. 4 pf. Das ganze Sort. 1 Pr. 3 gr.

Q. Malven,

gefüllte (Althea rosea fl. pl.)

1, schwarzbraun 2, dunkelcarminroth 3, röthlich lilla 4, grauroth 5, trübincarnat 6, fleischroth 7, Gold-Malve 8, blaßochergelb 9, blaßschwefelgelb 10, schwefelgelb 11, hautfarben 12, weißgelb 13, blaßrosa 14, dunkelrosa 15, carmin, hell eingefaßt 16, carmin 17, schönroth, 18, lackroth 19, dunkellackroth 20, carmoisin 21, purpur 22, dunkellilla, grau marmorirt 23, blaßlilla 24, schwarz.

pro Sorte 1 Lth 20 gr pf 1 Prise 1 gr. obige Farben gemischt 1 Lth. 4 gr pf. 1 halb Lth 2 gr. 6 pf. 1 viert. Lth. 1 gr 6 pf. 1 Pr. 6 pf.
Das ganze Sort mit Namen jede Sorte 1 Prise 12 gr.
12 Sorten 1 Pr. m. N. 6 gr. 8 Sorten 1 Pr. mit Nam 4 gr

R. Stiefmütterchen,

neue großblumige (Pensées).

Von vielen Sorten abgebebar. 1 achtel Loth 8 gr
50 der schönsten reichblühenden Prachtsorten
à 1 Prise 30 gr. 25 Sort à 1 Prise 16 gr. 12 Sort. à 1 Prise 8 gr. gem à Prise 8 pf.

Das Sortim. in Pflanzen	50 Stück in	50 Sorten	2 Thlr.
» » » »	25 »	25 »	1 »
» » » »	12 »	12	18 Gr.

S. Blumensamen, meiner Auswahl.

Ein Sortiment v. 12 Sort der allerschönst. Sommerblumen, von jeder Sorte 1 Prise mit Namen . 8 Gr. pf.
Ein Sortiment v. 25 Sort. schönstblühender Sommerblumen, von jeder Sorte 1 Prise mit Namen . 15 Gr.
Ein Sortiment v 50 Sort. schönblühender Sommerblumen, von jeder Sorte 1 Prise mit Namen . . 30 Gr.
Ein Sortiment von 100 Sorten schöner Sommerblumen, von jeder Sorte 1 Prise mit Namen . 2 thlr. 4 Gr.

Ein Sortiment

der allervorzüglichsten, selbsterzeugten, neuesten, englischen und französischen, hohen, mittelhohen und niedrigen selbst cultivirten

Pracht-Georginen.

Anmerkung: Die Versendung der Georginen geschieht in frischen keimfähigen zertheilten Knollen, wo diese nicht hinreichen, in bewurzelten Stecklingen, von Mitte April bis Ende May, wird aber die Versendung durchaus früher verlangt, so geschieht dies auf Gefahr des Bestellers und hat derselbe keine Ansprüche auf Remission, wenn manche Knollen nicht keimen sollten. k. r. bedeutet kugelrund, k. f. kugelförmig, r. f. röhrförmig, m. b. muschelbau, P. B. Prachtblume, A. P. B. ausgezeichnete Prachtblume. Die mit a bezeichneten sind selbsterzeugte Prachtblumen, mit * neue engl. Preisblumen. Bei Auswahl der Georginen in nachstehenden Nr. und Preisen erlasse ich auf 5 Thlr 1 Thlr, auf 10 Thlr. 2 Thlr., auf 25 Thlr. 5 Thlr. Der Vortheil, den die nachstehende mir überlassene Auswahl gewährt, erstreckt sich auf die starke Vermehrung vorhandener Sorten, die Wahl geschieht in abwechselnden Farben. 12 Stück in 12 Sorten mit Namen für 1 Thlr. 12 Gr. 12 St. in 12 Sort. buntfarbige mit Namen für 2 Thlr. 12 St. in 12 Sort. Prachtblumen mit Namen für 4 Thlr., 25 St. in 25 Sort. desgl. m. N. 7—8 Thlr. Wegen Mangel an Raum nicht im Catalog aufgeführte ältere Sorten, jedoch schöne Blumen, erlasse ich 1 St. zu 2 Gr., 12 St 1 Thlr., 25 St. 1 Thlr. 20 Gr., 50 St. 3 Thlr. mit Nummern und Namen.

№	Höhe Fuß		sgr.
5	3	Otto dunkelblutroth vorzüglich k. r.	10
10	4	Zenker (Darc crimson) dunkelpurpurviolett k. r.	10
12	2½	Carus (Othello) glühend scharlach	6
13	4	sulphurea elegans okerschwefelgelb. schön gebaut	10
14	6	Leopold Herzog von Dessau hellblutroth mit Sammtglanz bisweilen mit orange Mittenstreifen	12
15	6	Friederike, Herzogin von Dessau, weiß mit Seidenglanz,	12
16	4	Firl glänzend lichtpurpur mit hellerem Lichtrande	8
17	7	Graf Choteck schwarzbraun k. f.	12
19	4	Countess of Carys-ford leuchtend citronengelb violett carmin umrändert P. B.	15
20	3	Tapaz goldgelb in schönster Form und Flor	8
21	5	Fried. Eichel bräunlich glühend scharlach mit dichten Sammetglanz k. f.	10
31	3	Doods Mary weiß die Spitze lebhaft u. regelmäßig viol gesl.	10
32	4	Waitz hochpurpurfarben großblumig	8
33	4	Grosheim köstlich goldgrundig in grau rosa verwaschen	8
34	6	König Otto leuchtend carmin in bläulichen Schimmer	8
35	5	Canzlerin v. Strauch blaßrosa nach innen blässer an Spitzen zart dunkelroth mit dunkelrother Kante	8
41	5	Van Dyck orange in carmin lilla verwaschen mit helleren Mittelstreifen bronzirt	10
44	5	Countess of Jersy weißlilla grundig, carmin violett und am Rande dichter übertuscht	16
65	4	Brevers King of the Faires gelb mit dunkelrosa	10
88	3	Turban scharlach, sehr reichblühend	4
102	5	Leopard aurora mit braunen Streifen	10
141	—6	Triumpf des Purpurs sehr großblumig	6
148	4	Fimbriata alba schneeweiß	8
159	—7	Friedrich Wilhelm III. oder Triumpf der Weißen A. P. B.	16
161	4	Ada Byron von innen orange in rosa verwaschen am Rande in carminübergehend, blumenreich in schönster Form	10
162	3	Phidias lebhaft scharlach und goldfarbig, bald breit bald schmal der Länge nach gestreift	6
168	3	Zitilla leuchtend violettcarmin kleine köstlich geformte Blume	6
169	6	Lord Byron glänzend lichtviolettblau	6
170	5	Bizarro blutroth Scheibe schwarz mit schwarz auslauf. Streif.	15
171	5	Polonia or Surpriza die Blumenblätter halbblutroth halb weiß	16
203	2	v. Gemünden innerlich weiß die ovalbreiten Blumenblätter dunkel lilla unverändert	10
204	2	Marie Comtesse d'Erdödy durchsichtig weiß behaucht mit rosa eingeschlossen	10
207	2½	Fürstin von Liegnitz rein weiß prachtvoller Muschelbau extr.	12
208	3	Concordia alabaster weiß mit Sammtglanz und rosa Schimmer, sehr schön	6
213	8½	Jeaune köstlich purpur mit carmoisinrothen Spitzen	6
217	4	Das braune Bouquet dunkelbraun mit Sammtglanz	4
234	3	Kranz weiß mit purpur bespritzt, die hintern Blumenblätter köstlich dunkelrosa angehaucht	6
236	3	Baatz Scheibecitronengelb mit rosa und weiß umschlossen, schöner Muschelbau P. B.	10
241	3	Freund Sinning dunkelrosa mit Lichtrande und purpur Spitzen	12
255	4	Kayser Nicolaus I. innen dunkelsammt schwarz, Blumenbl. violett blau mit dunkel sammtpurp. breit band.	12
277	4	Trinius leuchtend blutroth mit helleren Mittelstreifen	12
283	3	Carl, Prinz v. Würtenberg Blumenblät. purp. mit hellviolet. Einfassung	10
295	4¼	Do Clory, die schönste scharlachrothe P. B.	12
296	4½	Salamander tief blutroth bisweilen orange geflammt große reiche Blume in freier Stellung	6
298	5¼	Bernhardti, glühend scharlach in freier Stellung	10
299	6¼	Hodges Vesta dunkelsammetbraun oder leuchtend violett mit schwärzlichem Stern. P. B.	8
300	4½	Picta perfecta sammtig durchglänzend blutroth mit fast schwarzem Rande und Streifen	8
301	4¼	Milo schwarzponcau umränd. mit viol. durchgeh. Mittelstreifen	6
302	5	Duchess of Kent Schmits milchweiß und blauen Schein die Spitzen etwas violett	12
303	4	Marie Edgeworth or Clio perfecta hautfarbig nach innen gelber mit rückseits stark violetten Spitzen, in freier Stellung	10
304	8¼	Reine de Fee lichtcarmoisin mit lilla abwechselnd	12
305	4¼	Prima Donna, milchweiß mit feinem perlfarb. Saume schöne Blume in freier Stellung A. P. B.	8
306	8½	Marie Ann (Brao) weiß incarnat mit violettcarmoisin fast getuscht Rückseiten u. Ränder violettblau r f P. B.	10
307	5¾	Bella Fenoniere (de Paris) weißgrundig etwas geröthet, mehr an Spitzen dunkelweinroth geflammt	10
308	4	Triumpf Blandine elfenbeinweiß	8
309	5¼	Lord Clements sammtig dunkelviolettbraun schöne imponirende Blume in freier Stellung A.	8
310	4	Berkshire Champion köstl. dunkelbr. m. purp. Lichtränd. k. r. P. B.	12
311	4	Plato (Girl) veilchenblaue P. B.	10
313	4	Seeffolk Hero (Girl) dunkelbraunlichtcarmoisin Blume von vollendeter Schönheit	12
314	4½	Rival Granda carm. heller u. dunkelstr. vielbl. in freier Stellung	6
315	5	Stadtrath Dürking orange mit scharl. feur. köstl. Bl. in fr. Stellung	8
316	4¼	Arianne (de Paris) weiß m. feurigcarmine locker überstrichen schöne Färbung. P. B.	8
317	4½	Marchioness of Tavisslock weiß m. viol. carm. lebh. umr. Spitzen	12
318	5¼	Doctor Hawtray schön purp. m. ausbleichenden Spitzen A. P. B.	16
319	4½	Cormack Vivid köstl. viol. innen dunkler. dunkelponceau ger. P. B.	10
320	4½	Le douchain (Marschalls) köstl. sammtdunkelbr. in fr. Stell. P. B.	12
321	5	Friedrich Wilhelm glühend scharlach mit Goldglanz, neu	10
322	5	Duc of Devenshire (Gleisy) leuchtend grünlich goldfarben m. gerötheten Knospen, imponirende P. B.	10
323	5	Ringleader or Etonia florida auf lichterem Grunde schwach viol. gestrichen Rückseiten, weißlich schön gedöhrte und dichtgefüllte r. f. P. B.	20
324	6	Mary (Wellers) innen schwach viol. purp. unten helllilla A. P. B.	15
325	4	Hofmarschall von Münchhausen röthl. chamois sch. Farb. P. B.	12
326	4½	Perfection (Hedleys) dunkelviolett mit braunem Sammt gestreift od. Stellenweiß mehr verdunkelt. Preisbl. r. f.	20
327	5	Countess of Torrington seiden glänzend weiß, die Ränder schmal schwach lilla umtuscht. r. f. P. B.	12
328	4½	Frau von Stutterheim rein weiß	15
329	4½	Horatio Schmiths schwefelgelb die Spitzen schön carm. umränd.	25
330	5¼	Lady Sondes schlüsselblumengelb mit blaßviolett rosa Spitzen reich, in Form und Färbung r. f. P. Bl	12
331	5	Lady Rachel Walpole (Squibbs) schön seiden glänzend lillaweiß, mit purp. schwach getuscht. Spitzen r f. A. P. B.	16
332	4½	Don John (Sparris) strohgelb innen lebhafter gelb mit auf der Rückseite röthlichen Rippenlinien. r. f. P. B.	12
333	3½	Model of Perfection rein dunkel purpur	16
334	4½	Graf von Fünfkirchen, lebhaft dunkelpurpur mit keilförmigen tief eingehenden meistens mit weißen Spitzen A. P. B.	16
335	4	Minister von Altenstein die Blume innen kreisrund ocherg. die Obersl. in rosa verwasch. dicht reiche Bl. in fr. Stell. A. P. B.	12
336	4½	Picta speciosa mattgelb die Spitzen schön egal mattroth gefleckt auffallend P. B.	20
337	4¼	British Queen blaß rosa Knospe, Rückseiten u. Spitzen sehr dunkelweinroth innen aber sehr schwach überstr. A. P. B.	12
338	6	Wallace (Nevills) köstlich carmoisinbraun Preisblume	12
339	4½	York et Lankaster (Saunders) innen weiß oben rosa wie ein Kreuz um das Weiß liebliche u. reiche Bl. in freier Flor	12
340	5	Baron von Reitzenstein brill. carm. in dichter Bl. u. reicher Flor	16
342	4½	Brigand blutroth mit weißgelb bigottirt	8
343	3	Ludwig v. Berg gelblich orange mit anfangs weißen, dann rosa werdenden Spitzen neue brillante Färb. in guter Blume	25
345	5	Annie Auguste Broadwood weiß, Spitzen u Ränder dichter nach innen schwächer dunkelrosa getuscht	20
346	5½	Queen of Jesmund atlas weiß mit dunkel violetter Knospe u. Rückseiten, ausgez. Blume in freier Flor	25
347	4½	Madonna (Stanf) röthlich helllilla, dunkel roth. geränd. reiche vorzügl. Blume in kurzstieliger freien Stellung A. P. B.	12
348	5½	Joseph Weyringer dunkelviolett mit weißen Spitzen u. kleinen weißstr. Fiderblättchen sehr bunte dichte Blume	6
349	4	Exquisite köstlich lillarosa innen etwas orange brill. Blume in bogenstieliger Stellung	10
350	3½	Graf Alban von Schönburg schön purpur bluthroth glänzend mit blendend weißen Spitzen in reiner stumpfspitzen Blätterlage in freier Stellung	30
351	3½	Albanus dunkelviolett meistens mit weißen Spitzen freiblüh.	10
352	3½	Wallace (Evans) köstl. ponceau bisweilen so geränd. m. purp. in viol. ausgehend. Mittenstr. in reicher freier Flor	20
353	4	Beauty of Hyde Vale köstl. rein dunk. carm. in gut. Form u. Flor	10
254	4¼	Lewisham Rival weiß spät. innen etw. geröth. reiche Bl. in fr. St.	10
355	3	Heble Mrs. Ashley (Browns) weiß mit lebhaften dunkelpurp. spitzen brillante Farben Blume in reicher freier Flor	10
356	4	Eichapfel erst farbig mit Goldglanz, stellenweis geröthet und lilla scheinend durch reiche Farb. u. reichen Florstand eine der ausgezeichnetsten kugelrunden Prachtblumen	30
357	3	Lilac Rival lilla in dichtester Form u. reichster Flor	10
358	6	Rival purple (Knights) köstl. purp. viol. vorz. Blume in freier St.	10
359	5	Champion (Heales) sammtig schillernd purp. carmoisin reiche Prachtblume in freier Flor	15
360	4½	Mungo Park sehr dunk. purp. viol. vortrefl. Blume in freier St.	15
362	4	Georg Zuckschwerdt lillagrundig jedes Blatt dunk. viol. umschlossen schöne Prachtbl. in freier St. u. rohrf. Blätterlage	20
363	5	Friedrich v Mühlberg leuchend. scharl. mit weißen Spitzen extra	20
364	4	Major von Funk violett mit weißen Spitzen	20
365	5	Kammeeherr v. Einsiedel köstlich blutroth mit weißen Spitzen	16
366	4	Eduard Metz köstlich scharlach vielblumig röhrförmig	30
367	6	Staatsminister Kamptz purpurbraune P. B.	12
368	5	Wilh. Simons dunkelviolett nach innen schwärzl. A. P. B.	16
369	4	Kaufmann Lottermoser brillant Purpur A. P. B.	12
370	3	Canzlerin Brettschneider rein rosa A. P. B.	16
371	4	Geheimerath Richter brillant Purpur r. f. P. B.	16
372	5	Grossfürstin Olga die schönste weiße Blume r. f. P. B.	12
373	6	Fürst Metternich rein gelb, die vorzüglichste der Gelben r. f.	30
374	4	Baron Rothschild gelblich ochergelb mit lackrothen Spitzen, sehr biler Knospe P. B.	20
375		Richard Löwenherz (Schmiths) brillant Purpur ganz vorzügliche Blume r. f.	12
376	3	Ruhm v. Weimar (Mootz) weiß carmois. stark übertuscht A. P. B.	12
377	5	Ruhm von Erfurt lichtcarmoisin, gelblich scharlach schillernd mit helllilla Lichtrand	12
378	5	Duchess of Richmund (Focol) orange mit Karmin überstrichnen Spitzen lilla durchscheinen erste Preisblume *	20
379	6	Duchess of Kent (Metschells) weiß die Spitzen zart lilla umsäumt Preisblume *	20
380	5	Contenter (Stanf) brillant dunkel raun Preisblume r. f. *	20
381	5	Doctor le Noir (Duchene) brillant scharlach P. B.	12
382	3	Marguериette de Talleyrand gelblich weiß mit roth violett breit getuschten Rändern, bunte Blume.	16
383	4	Triumphe de Mendon violett mit lilla Rändern P. B.	16
384	2	Lady Tlower amaranthbraun r. f. P. B.	16
385		Coronotion (Elliots) weiß etwas rosa Schein vortreffl. Blume	12
386	4	Conductor (Wind) köstlich dunkelviolett A. P. B.	12
387	5	Englands difianse (Millers) weiß nach innen roth mit blutrothen Rändern A. P. B. aus No. 171	30
388	5	Bride of Sussex köstlich weiß vortreffliche Blume r. f.	20
389	4	Glory of Shieveling brillant feurig ziteronengelb bisweilen mit feuerrothen Streifen kugelrunde A. P. B.	
390	5	Magician grünlich ocherfarben mit röthlichen Rippenlinien u. Spitzen, bunte Blume	12
391	8	Thomas Clarkson (Schmiths) amathy carmoisin eine der größten und schönsten A. P. B. * r. f.	12
392	4	Thisbe (Girl) dunkelviolett A. P. B. r. f.	20
393	6	Invicible (Girl) sammtartig schwarzbraun mit schmierend violetten Lichträndern P. B.	16
394	4	Jorkhire Lalley (Hosno) schön violett mit glänzend weißen breiten Mittelstreifen A. P. B.	16
395	4	General Hoche (Satt) glüh. scharl. in schönster Flor r. f. P. B.	12
396	4	Guaeroe (Harr) dunkelamathyst mit gelben Pünktchen an den Spitzen und sichtbarem Orangensaum	12
397	4	Brimingham Victory köstlich violett Purpur innen schwarz mit schwarzen Streifen P. B.	12
398	5	Chef des Brigands gelb mit scharlach überstrichen	16
399	4	Furybia (Lows) blaßrosa mit Purpurspitzen r. f.	15
400	6	Ida Mounty köstlich weißrosa mit violetten rückseitigen Rippenlinien und Spitzen P. B.	12
401	3	Iver Hero (Schannos) sammetig dunkelcarmoisin mit hervorstrahlenden hellkarm. Lichträndern brill. reiche Blume	16
402	5	Marchionesse of Lothian incarn. m. Purp. umränd. A. P. B. r. f.	20
403	5	Rufus Vhers prächtig dunkelblutroth innen orange A. P. B. r. f.	12
404	5	Horatio (Wind) köstlich dunkelveilchenblau r. f. P. B.	16
405	4	Mary of Burgundi weiß inn. hell ob. sehr dunkel Purp. get. P. B.	12
406	5	Andromeda superba ganz blaß hautfarben die äußeren Blätter etwas rosa angelaufen P. B.	12
407	4	Vitruvius (Davys) viol. amar. heller od. dunkl. geflammt A. P. B *	16
408	3	Duchess of Devonhire ganz blaßlilla, an den Spitzen dunkler verwaschen zarte nette Färbung	12
409	5	Lord Howe (Jacks) brillt. sammetne dunkelbraune A. P. B. r. f.	16
410	6	Hble Miss Paget (Wilm) weiß mit gelben Schein wenig violetten Spitzen A. P. B.	12
411	4	Grace Darling matt orangekarmin an den Spitzen lilla schillernd * in Form und Flor ganz vorzüglich	20
412	5	Rival Prima Donna blaßincarnat die Außenblätter etwas geröthet, colossale Blume *	16
413	4	Hble Mars Fox (Wilm) tiefscharlachroth r. f. A. P. B.	10
414	4	Arabella Wicks weiß m. dunkelkarmois. Spitz. u. Lin. sehr lebh. bunte Bl. r. f.	14
415	4	General Eden (Wilm) dunkelviolette A. P. B. r. f.	16
416	4	Pavonia (Scals) licht. Grund m. viol. amar. nach ob. mehr u. m. verdklt. P. B. r. f.	12
417	5	Bloomsbury (Less) dichtgefüllte Riesen-große brill. Scharlachbl. A. P. B. r. f.	16
418	4	Coeur de lion köstlich mahagonibraun A. P. B. *	20
419	7	Praesident of the West karmoisin mit violettem Schimmer A. P. B. *	
420	4	Utopia violett mit Purpurschein die Spitzen heller A. P. B.	12
421	4	Eleonore röthl. goldbronc. mit grauem Schein u. schimmernd. u. goldiger Kante A. P. B. r. f.	10
422	4	Emulation (Girl) brill. Purpur mit bläul. Duft, Spitzen hellglänz. P. B.	12
423	4	Mistris Trolope weiß lilla u. Purpur gestreift geflammte dreifarb. bunte Bl.	16
424	3	Fürst von Thurn und Taxis bleibraun bisweilen mit weißen Spitzen	8
425	3	Anna Maria (Scotts) gelblich fahnenfarbig, die Spitzen lilla getuscht r. f.	12
426	5	Contender (Elliots) weiß mit Purpur schmalumsäumt r. f.	12
427	4	Waterloo Scarlett feurigorange scharlach	12
428	4	Beauthy of the Plain weiß der Rand schön egal lilla umfaßt A. P. B. r. f.	20
429	4	Exquiste (Holms) weiß zart rosa an Spitzen, vortreffl. in Form u. Stellung	12
430	4	Andreas Hofer dunkelbraun A. P. B. r. f. *	20
431	4	Nickolas Nickleby (Corn) bronc. mit carmin. Spitzen A. P. B. r. f.	16
432		Le Grand Bauduin (Lows) an Spitzen lillarosa nach innen ins gelbe übergehend A. P. B.	16
433		Phenomenon (Wheal) weiß schön lebhaft violett violett und umrändert	30
434	4	Rovers Bride schön weiß A. P. B. r. f.	12
435	4	Hadschi Booths schwarzbraun bisweilen halbweiß	12
436	3½	a Mina von inn. gelb mit dunkelviolettkarmoisin umränd A. P. B.	12
437	3	a von Alvensleben violetkartmoisin in schönster Flor P. B.	16
439	4	a Freund Lupsius scharlach mit gelben Mittelstreifen ähnlich No. 63.	16
441		a Grossherzog von Weimar dunkelpurpurbraun colossale Prachtblume	12
443	3½	a Flügs Stempel inn ockergelb stellenw. u. Rückseit. karmois. übertragen P. B	12
445	5	a Dorchen von innen schwach orange mit schön rosa fein getuscht, in guter Stellung r f.	16
446	5	a Herzog Heinrich dunkelmennigroth, meistens orange Mittelstreifen	8
447	6½	a Scipio brillant carmin mit auslaufenden Spitzen P. B.	16
448	7	a Don Pedro hellpurpur mit broncirten Streifen	12
451	5	a König von Würtemberg glänzend scharlach mit auffallendem ganz dunkelgrünem Laube P. P.	12
453	4	a Fürst Aloys leucht. orange mit lilla regelm. umschlossen in schönster Flor	16
454	5	a Ottilie fein lilla grundig stellenweis dunkelviol. übertuscht in nicht ganz freier Stellung	20
457	5½	Ruhm von Quedlinburg (Grashoffs) röthlich chamois, eine der ausgezeichnetsten röhrförmig-kugelrunden Pracht-Muster-Blume	40
458	5	a Alexandra köstlich lillagrundig, jedes Blatt liniirt und Rückseiten dunkelkarmoisin gestrichen	12
459	5½	a Johannna Maria rein gelbe kugelrunde Pracht-Blume	16
465		a Isabella schön gelb mit röthlichem Schein A. P. B.	12
466	4	a Freund Wassmus köstlich sammetig purpurbraun	10
468	7	a Mars neue zinnober-scharlach in geröhrter Blätterlage	8
469	6	a Freund C. Bosse glühend scharlach in dütenförmiger Blätterlage ausgezeichnet in Fülle, Stellung und Flor P. B.	10
470	6	a Murat sammetig braunpurpur in schönster Flor P. B.	8
471	4	a Violacea fimbriata auffallende Blume	8